



**PROPULSE®**

Variant 1 / EST  
102000017308

1/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

## 1. JAGU. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1 Tootetähis

**Kauba nimetus** PROPULSE®  
**Toote kood (UVP)** 84464864

### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

**Kasutusala** Fungitsiid

### 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

**Varustaja** Bayer OÜ  
Bayer CropScience  
Lõõtsa 2  
EE-11415 Tallinn  
Eesti

**Telefon** +372 6558 565

**Müügi eest vastutav institutsioon** Bayer CropScience  
+372 5850 5566

### 1.4 Hädaabitelefoninumber

**Hädaabitelefoninumber** 112

**Mürgistusteabekeskus** 16 662

**Rahvusvaheline õnnetusest teavitamise number (24 h)** +1 (760) 476-3964 (Bayer AG, Crop Science Division, 3E ettevõtte)

## 2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

**Klassifitseerimine vastavalt EL määrusele 1272/2008 ainete ja segude klassifikatsiooni, etiketi ja pakendamise kohta, täiendatud.**

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus: Kategooria 1  
H400 Väga mürgine veeorganismidele.

Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus: Kategooria 1  
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

### 2.2 Mürgistuselemendid

**Etiketi märgistus vastavalt määrusele (EL) Nr 1272/2008 ainete ja segude klassifikatsiooni, etiketi ja pakendamise kohta, täiendatud.**

Ohumärgistus on vajalik tarnimiseks / kasutamiseks.

**Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:**

- Fluopüraam
- Prothioconazole

**PROPULSE®**Variant 1 / EST  
102000017308

2/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019**Tunnussõna:** Hoiatus**Ohulaused**

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.  
 EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.  
 EUH208 Sisaldab 1,2-Bensisotiasool-3-oon, deskloroprotiokonasool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

**Hoiatuslaused**

P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõvastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.  
 P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.  
 P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.

**2.3 Muud ohud**

Muud ohud ei ole teada.

**3. JAGU. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA****3.2 Segud****Keemiline iseloom**

Suspoemulsioon (SE)  
 Fluopüraam 125 g/l, protikonasool 125 g/l

**Ohtlikud komponendid**

Ohulaused vastavalt EL määrusele nr 1272/2008

| Nimetus   | CAS-Nr. /<br>EC-Nr. /<br>REACH Reg. Nr.         | Klassifikatsioon  | Konts. [%]          |
|---|---|---|---------------------|
|   |   | MÄÄRUS (EÜ) nr<br>1272/2008   |                     |
| Fluopüraam  | 658066-35-4<br>619-797-7                        | Aquatic Chronic 2, H411   | 11,77               |
| Protiokonasool  | 178928-70-6                                     | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  | 11,77               |
| 2- [2- (1-<br>klorotsüklopropüül) -2-<br>hüdrosü-3-fenüülpropüül]<br>-2,4-dihüdro-l, 2,4-<br>triasool-3-tioon |   | Skin Sens. 1, H317  | > 0,1 – < 1         |
| 1,2-bensisotiasool-3(2H)-<br>oon  | 2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60-xxxx | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 | > 0,005 – <<br>0,05 |
| segu: 5-Kloro-2-metüül-4-   | 55965-84-9                                      | Acute Tox. 3, H301  | > 0.00015 –         |

**PROPULSE®**Variant 1 / EST  
102000017308

3/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| isotiasoliin-3-oon ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) |  | Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | < 0.0015 |
|--|--|--|----------|

**Lisateave**

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Protiokonasool  | 178928-70-6 | Korrutustegur (M Factor): 10 (akuutne)                    |
|   |             | Korrutustegur (M Factor): 10 (krooniline)                 |
| 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon  | 2634-33-5   | Korrutustegur (M Factor): 1 (akuutne)                     |
| segu: 5-Kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) | 55965-84-9  | Korrutustegur (M Factor): 100 (akuutne), 100 (krooniline) |

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

**4. JAGU. ESMAABIMEETMED****4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Üldine nõuanne</b>   | Minna ära ohtlikust piirkonnast. Kemikaaliga määratud rõivad eemaldada kohe ja kahjutustada ohutult. Asetada ja transportida kannatanu stabiilses (külili) asendis.   |
| <b>Sissehingamine</b>   | Minna värske õhu kätte. Hoida patsienti soojas ja puhkeasendis. Helistada viivitamatult arstile või päästeteenistusse.  |
| <b>Sattumine nahale</b> | Pesta hoolikalt rohke vee ja seebiga, võimalusel polüetüleenglükool 400ga, lõpuks loputada veega. Sümptomite püsimisel konsulteerida arstiga.   |
| <b>Silma sattumisel</b> | Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul. Esimese 5 minuti järel eemaldada kontaktläätsed (kui on), seejärel jätkata silma loputamist. Kui ärritus süveneb või kestab, viia arsti järelevalve alla. |
| <b>Allaneelamine</b>    | MITTE esile kutsuda oksendamist. Helistada viivitamatult arstile või päästeteenistusse. Loputada suud.  |

**4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju****Sümptomid** Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.**4.3 Mäрге igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta****Ravi** Sümptomaatiline ravi. Maoloputus ei ole tavaliselt vajalik. Siiski, kui märkimisväärne kogus (rohkem kui suutäis) on alla neelatud, manustada aktiivsütt ja naatriumsulfaati. Spetsiifilist antidooti ei ole teada.



**PROPULSE®**

Variant 1 / EST  
102000017308

4/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

---

## 5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1 Tulekustutusvahendid

**Sobivad** Kasutada pihustatud vett, alkoholresistentset vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi.

**Mittesobivad** Kõrgsurvega vee juga

**5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud** Tulekahju puhul võivad eralduda ohtlikud gaasid:, Vesinikkloriid (HCl), Vesiniksüaniid (vesiniksüaanhape), Vesinikfluoriid, Süsinikmonooksiid (CO), Lämmastiku oksiidid (NOx)

### 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

**Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele** Tulekahju ja/või plahvatuse korral mitte hingata sisse suitsu. Kasutada individuaalset hingamisaparaati ja kaitsejalanõusid.

**Täiendav teave** Koguda mahavalgunud kustutusmaterjal. tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse.

---

## 6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

**Ettevaatusabinõud** Vältida kokkupuudet mahavalgunud kemikaali ja saastunud pindadega. Kasuta isikukaitsevahendeid.

**6.2 Keskkonnakaitse meetmed** Vältida sattumist pinna- ja põhjavette ning kraavidesse.

### 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

**Puhastusmeetodid** Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat või saepuru). Puhastada saastunud pinnad ja esemed põhjalikult, järgides keskkonnaohutuse nõudeid. Segu koguda ja transportida spetsiaalse markeeringuga, tihedalt suletud anumas.

**6.4 Viited muudele jagudele** Informatsioon ohutu käitlemise kohta – vt punkt 7.  
Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8.  
Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13.

---

## 7. JAGU. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

**Soovitused ohutuks käitlemiseks** Kasutada ainult sobiva ventilatsiooniga kohtades.

**Hügieenimeetmed** Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele. Tööriided hoida eraldatult. Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses pesta käsi. Määratud riided eemaldada koheselt ning puhastada põhjalikult enne järgmist kasutamiskorda. Rõivad, mida ei ole võimalik puhastada,

**PROPULSE®**Variant 1 / EST  
102000017308

5/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

tuleb kahjutustada kui ohtlikud jäätmed (põletada).

**7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

**Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks** Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, külmas ja hästi ventileeritavas kohas. Säilitada originaalpakendis. Hoida kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas. Kaitsta külmumise eest. Hoida päikesevalguse eest.

**Üldised säilitusnõuded** Hoida eemal söögist, joogist ja loomasöödast.

**Sobivad materjalid** HDPE (suure tihedusega polüetüleen)

**7.3 Erikasutus** Viide etiketile ja/või infolehele.

**8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE****8.1 Kontrolliparameetrid**

| Komponendid    | CAS-Nr.     | Kontrolliparameetrid            | Modernis eerima | Alused   |
|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| Fluopüraam     | 658066-35-4 | 0,34 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |                 | OES BCS* |
| Protiokonasool | 178928-70-6 | 1,4 mg/m <sup>3</sup>           |                 | OES BCS* |

\*OES BCS: Bayer AG, Crop Science Division sisene "Töökeskkonna Standard"

**8.2 Kokkupuute ohjamine**

**Hingamisteede kaitsmine** Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitsevahendeid. Hingamisteede kaitsevahendeid kasutatakse ainult lühiajalise kasutamise järeloomjude vältimiseks olukorras, kus järgiti kõiki mõistlikult rakendatavad abinõusid kemikaaliga kokkupuutumise võimaluse vähendamiseks, nt kohalik väljatõmbeventilatsioon. Järgige alati respiraatori valmistaja soovitusi maski kasutamiseks ja säilitamiseks/hoiustamiseks.

**Käte kaitsmine**

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust. Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimustega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms. Kemikaaliga määratud kindad pesta. Kinnaste sisepinna määrdumisel, kummi purunemisel või kui välispinda ei ole võimalik puhastada, kahjutustada kindad ohutult. Pesta käsi sageli, kuid alati enne söömist, joomist, suitsetamist või tualeti kasutamist.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Materjal            | Nitriilkummi |
| Läbilaskvuse kiirus | > 480 min    |
| Kinnaste tihedus    | > 0,4 mm     |
| Efektiivsuse indeks | Klass 6      |

direktiiv Kaitsekindad vastavalt EN 374.

**Silmade kaitsmine**

Kanda EN166 märgistusega prille või samaväärseid (kasutusala = 5 või samaväärne).

**Naha ja keha kaitse**

Kanda standardset kaitseülrikonda ja kategooria 3 tüüp 6 riietust. Kui on oht ulatuslikuks kokkupuuteks kemikaaliga, kasutage



**PROPULSE®**

Variant 1 / EST  
102000017308

6/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

kõrgema kaitsefaktoriga riietust.  
Kanda võimalusel alati 2 kihti riideid. Polüester-puuvilla segu või puuvillaseid alusriideid kanda tööülikonna all ning pesta sageli.

Kui kemikaali kaitseülikond on kemikaaliga tugevalt määrdunud (kemikaali on peale tilkunud, ülikond ülepritsitud), puhastada kaitseülikond niipalju kui võimalik, seejärel eemaldada ettevaatlikult ning kahjutustada ohutult vastavalt tootja soovitusetele.

---

## 9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1 Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|  |  |
|--|--|
| <b>Olek</b>                            | Vedelik  |
| <b>Värv, värvus</b>                    | helebeez   |
| <b>Lõhn</b>                            | nõrk, iseloomulik  |
| <b>pH</b>                              | 5,0 - 8,0 (100 %) (23 °C)  |
| <b>Leekpunkt</b>                       | >100 °C<br>Ei kohaldu; vesilahus   |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>          | ei põle  |
| <b>Tihedus</b>                         | ca. 1,06 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                       |
| <b>Jaotustegur (n-oktaanool/-vesi)</b> | Fluopüraam: log Pow: 3,3<br>Protiokonasool: log Pow: 3,82 (20 °C) (pH 7) |
| <b>Pindpinevus</b>                     | 37 mN/m (25 °C)  |
| <b>Oksüdeerivad omadused</b>           | Oksüdeerivaid omadusi ei ole   |
| <b>Plahvatusohtlikkus</b>              | Ei ole plahvatusohtlik<br>92/69/EEC, A.14 / OECD 113                     |
| <b>9.2 Muu teave</b>                   | Muud ohutusega seotud füüsilis-keemilised omadused ei ole teada.         |

---

## 10. JAGU. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1 Reaktsioonivõime

**Termiline lagunemine** Normaaltingimustes stabiilne.

**10.2 Keemiline stabiilsus** Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.

**10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus** Ohtlike reaktsioone ei teki, kui säilitamisel ja käitlemisel järgitakse kirjeldatud tingimusi.



**PROPULSE®**

Variant 1 / EST  
102000017308

7/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

**10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Äärmuslik temperatuur ja otsene päikesevalgus.

**10.5 Kokkusobimatud materjalid** Säilitada ainult originaalpakendis.

**10.6 Ohtlikud lagusaadused** Nõuetekohasel käitlemisel ohtlike laguprodukte ei teki.

---

## 11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

**Äge suukaudne mürgisus** LD50 (Rott) > 2.000 mg/kg

**Äge mürgisus sissehingamisel** LC50 (Rott) > 1.633 mg/l  
Toime aeg: 4 h  
Kõrgeim saavutatav kontsentratsioon.

**Äge nahakaudne mürgisus** LD50 (Rott) > 2.000 mg/kg

**Nahka söövitav/ärritav** Ei põhjusta naha ärritust (Küülik)

**Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav** Ei põhjusta silmade ärritust (Küülik)

**Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav** Ei tekita ülitundlikkust. (Hiir)  
OECD OECD testijuhend 429, lokaalse lümfisõlme test (LLNA)

### STOT toksilisus sihtorgani suhtes – ühekordne kokkupuude määramine

Fluopüraam: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Protiokonasool: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

### STOT toksilisus sihtorgani suhtes – korduv kokkupuude

Toimeaine Fluopüraam ei põhjustanud loomkatsetes spetsiifilist sihtelundi toksilisust.

Toimeaine Protiokonasool ei põhjustanud loomkatsetes spetsiifilist sihtelundi toksilisust.

### Mutageensuse määramine

Toimeaine Fluopüraam ei olnud mutageenne või genotoksiline ei in vitro ega in vivo katsetes.

In vitro ja in vivo tingimustes korraldatud katsetes ei olnud Protiokonasool mutageenne ega toksiline.

### Kantserogeensuse määramine

Suurtes annustes põhjustas Fluopüraam sagenenud kasvajate esinemist rottidel järgmistes organites: Maks.

Suurtes annustes põhjustas Fluopüraam sagenenud kasvajate esinemist rottidel järgmistes organites: Kilpnääre.

Kasvajad, mida täheldati toimeainega Fluopüraam olid põhjustatud mitte-genotoksiline mehhanism, mis ei ole asjakohane väikestes annustes. Neid kasvajaid käivitav mehhanism ei ole inimeste puhul asjakohane.

Toimeaine Protiokonasool ei olnud kantserogeenne rottide ja hiirte elu vältel toimunud söötmiskatsetes.

### Reproduktiivtoksilisuse määramine

Kahe põlvkonna vältel korraldatud katsetes rottidega mõjus Fluopüraam toksiliselt reproduktsioonile ainult tasemel, mis oli mürgine ka vanemloomadele. Toksilisus reproduktsioonile, mida täheldati Fluopüraam puhul, on seotud toksilisusega vanemloomadele.

**PROPULSE®**Variant 1 / EST  
102000017308

8/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

Kahe põlvkonna vältel korraldatud katsetes rottidega mõjus Protiokonasool toksiliselt reproduktsioonile ainult tasemel, mis oli mürgine ka vanemloomadele. Toksilisus reproduktsioonile, mida täheldati Protiokonasool puhul, on seotud toksilisusega vanemloomadele.

**Arengutoksilisuse määramine**

Toimeaine Fluopüraam põhjustab arengutoksilisust ainult annuses, mis on toksiline emale. Toksilisus arengule, mida tuvastati toimeaine Fluopüraam puhul, avaldusid ainult emasloomal.

Toimeaine Protiokonasool põhjustab arengutoksilisust ainult annuses, mis on toksiline emale. Toksilisus arengule, mida tuvastati toimeaine Protiokonasool puhul, avaldusid ainult emasloomal.

**Hingamiskahjustus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE****12.1 Toksilisus**

**Mürgine toime kaladele** (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)) 10 mg/l  
Toime aeg: 96 h

**Mürgisus veeselgrootutele** (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))) 28,0 mg/l  
Toime aeg: 48 h

**Mürgisus veetaimedele** EC50 (Raphidocelis subcapitata (magevee rohevetikad)) 10,6 mg/l  
Kasvu kiirus; Toime aeg: 72 h  
EC50 (Skeletonema costatum) 0,046 mg/l  
Kasvu kiirus; Toime aeg: 72 h  
Esitatud väärtus kehtib toimeaine protiokonasool kohta.

**12.2 Püsivus ja lagunduvus**

**Biodegradatsioon** Fluopüraam:  
Aeglane biolagunduvus  
Protiokonasool:  
Aeglane biolagunduvus

**Koc** Fluopüraam: Koc: 279  
Protiokonasool: Koc: 1765

**12.3 Bioakumulatsioon**

**Bioakumulatsioon** Fluopüraam: Biokontsentratsiooniteguri (BCF) 18  
Ei bioakumuleeru.  
Protiokonasool: Biokontsentratsiooniteguri (BCF) 19  
Ei bioakumuleeru.

**12.4 Liikuvus pinnases**

**Liikuvus pinnases** Fluopüraam: Pinnases mõõdukalt liikuv  
Protiokonasool: Pinnases vähe liikuv

**12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

**Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning** Fluopüraam: Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT).  
Kemikaal ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).





**PROPULSE®**

Variant 1 / EST  
102000017308

9/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

**väga püsivate ja väga  
bioakumuleeruvate  
omaduste hindamine**

Protiokonasool: Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT). Kemikaal ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

**12.6 Muud kahjulikud mõjud**

**Ökoloogiline lisateave**

Muid mainimisväärseid mõjusid ei ole.

**13. JAGU. JÄÄTMEKÄITLUS**

**13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**

**Toode**

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja vajadusel pärast konsulteerimist prügila käitaja ja / või vastutava asutusega, võib kemikaali viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

**Saastunud pakendid**

Pakendid, milles esineb kemikaali jääke, tuleb kahjutustada kui ohtlikud jäätmed.

**Kasutamata toote  
jäätmeklass**

**02 01 08\*** ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed

**14. JAGU. VEONÕUDED**

**ADR/RID/ADN**

14.1 ÜRO number

**3082**

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
N.O.S.  
(PROTHIOCONAZOLE, FLUOPYRAM SOLUTION)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

9

14.4 Pakendirühm

III

14.5 Keskkonnaohtlikkuse märk

JAH

Ohuklass

90

Klassifikatsioon ei kehti tankeriga transpordil siseveekogudel. Lisateabe saamiseks pöörduge tootja esindaja poole.

**IMDG**

14.1 ÜRO number

**3082**

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
N.O.S.  
(PROTHIOCONAZOLE, FLUOPYRAM SOLUTION)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

9

14.4 Pakendirühm

III

14.5 Meresaasteained

JAH

**IATA**

14.1 ÜRO number

**3082**



**PROPULSE®**

Variant 1 / EST  
102000017308

10/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus  | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(PROTHIOCONAZOLE, FLUOPYRAM SOLUTION ) |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id)  | 9  |
| 14.4 Pakendirühm              | III  |
| 14.5 Keskkonnaohtlikkuse märk | JAH  |

**14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Vt Ohutuskaardi lõik 6 - 8.

**14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL II lisaga ja IBC koodeksiga**

Vastavalt IBC koodeksile lahtine vedu ei ole lubatud.

---

**15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID**

**15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

**Täiendav teave**

WHO-klassifikatsioon: III (Kergelt kahjulik)

**Kasutusala**

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide) SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist rapsi ja rüpsi puhul 5 m ning maisi puhul 10 m pinnaveekogudest.

**15.2 Kemikaaliohutuse hindamine**

Kemikaali ohtuse määramine ei ole vajalik.

---

**16. JAGU. MUU TEAVE**

**Ohulausete terviktekst on toodud lõigus 3**

|      |  |
|------|--|
| H301 | Allaneelamisel mürgine.                            |
| H302 | Allaneelamisel kahjulik.                           |
| H310 | Nahale sattumisel surmav.                          |
| H314 | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. |
| H315 | Põhjustab nahaärritust.                            |
| H317 | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.       |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi.                 |
| H330 | Sissehingamisel surmav.                            |
| H400 | Väga mürgine veeorganismidele.                     |
| H410 | Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.  |
| H411 | Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.       |

**Lühendid ja akronüümid**

|     |  |
|-----|--|
| ADN | Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe |
| ADR | Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe           |
| ATE | Eeldatav äge toksilisus  |

**PROPULSE®**Variant 1 / EST  
102000017308

11/11

Paranduse kuupäev: 25.04.2019  
Trükkimise kuupäev: 25.04.2019

|           |   |
|-----------|---|
| CAS-Nr.   | CAS-i registreerimisnumber (Chemical Abstracts Service'i number)  |
| Konts.    | Kontsentratsioon  |
| EÜ-nr.    | Euroopa Ühenduse number   |
| ECx       | Efektiivne kontsentratsioon, x%   |
| EINECS    | Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu  |
| ELINCS    | Euroopa uute keemiliste ainete loetelu  |
| EN        | Euroopa standard  |
| EU        | Euroopa Liit  |
| IATA      | Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon   |
| IBC       | Rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta (IBC-kood)  |
| ICx       | Inhibeeriv kontsentratsioon x%  |
| IMDG      | Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri  |
| LCx       | Letaalne kontsentratsioon x%  |
| LDx       | Letaalne doos x%  |
|           | Vähim toimet avaldav kontsentratsioon/tase  |
| MARPOL    | MARPOL: Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon                          |
| N.O.S.    | Pole teisiti määratletud  |
| NOEC/NOEL | Kontsentratsioon, mille korral mõju ei tuvastatud või mille puhul mõju ei avaldunud tuvastataval määral |
| OECD      | Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon  |
| RID       | ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad   |
| TWA       | Aja-kaalu keskmine  |
| UN        | ÜRO   |
| WHO       | Maailma terviseorganisatsioon   |

Käesolev Ohutuskaart on koostatud, järgides määruse (EL) 1907/2006 ning määruse (EL) 2015/830 juhiseid, mis muudavad määrust (EL) 1907/2006 (ja kõiki hilisemaid muudatusi). Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel. Kasutajatel palutakse meeles pidada, et kemikaali kasutamine muul, kui selleks ettenähtud viisil, võib olla ohtlik. Ohutuskaardis esitatud teave on kooskõlas EMÜ seadusandlusega. Kemikaali kasutamisel Eesti Vabariigis järgida Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise, kahjutustamise jm kohta.

**Muutmise põhjus:** Järgmised jaotised on muudetud: 2. Jagu: Ohtude identifitseerimine. 3. Jagu: Koostis/teave koostisainete kohta.

|   |
|---|
| Muudatused, mis on tehtud võrreldes eelmise osaga, on märgistatud. See tekst asendab kõiki eelmisi. |
|---|