

KÖÖGIVILJASEEMNETE KATALOOG


KVALITEET USALDUSVÄÄRSUS TEENINDUS



SAKATA®



SAKATA SEEMNE ETTEVÕTE on seotud kõrge väärtusega köögivilja- ja lillesortide aretuse, tootmise ja turustamisega, mis võib luua lisaväärtust kõigile toiduahela liikmetele, kasvatajatest kuni tarbijateni. Meie loodud imeliste sortide hulgas on spargelkapsa sort Parthenon F1 ja tomat Mini Star F1. Innovatsioonil on meie ettevõtmistes keskne koht.



Uued võimalused seemnetega, mis on loodud inimeste, looduse ja tehnoloogia abiga.





Me jätkame oma äritegevuse laiendamist.

2014. aastal alustas Sakata oma teist sajandit töötamist seemneäris. Selle pika ajaloo vältel on Sakata jäänud lojaalseks oma põhiväärtustele kvaliteedi, usaldusväärsuse ja teeninduse alal. Täna jätkab ettevõtte oma äritegevuse laiendamist, investeerides ülemaailmsel ja kohalikul tasandil.

Meie meeskond on teie teenistuses.

Oma põhitegevuses juhindume kliendi rahulolust. Sakata teeb tihedat koostööd ja on usalduslikes suhetes oma klientidega, et arendada selget arusaamist turust ja meie klientide ootustest. Me oleme ülemaailmselt tuntud kui usaldusväärne seemnepartner professionaalsetele köögiviljaettevõtetele.

Sisukord

P. 4	Aasia lehtkultuurid
P. 5-6	Chingen Sai / Pak Choi
P. 6-7	Punapeet
P. 8-11	Spargelkapsas
P. 12	Roheline sibul
P. 13-20	Kapsas
P. 21	Porgand
P. 22-24	Lillkapsas
P. 25-	Hiina ehk
P. 26	pekingi kapsas
P. 27-28	Kurk
P. 28	Nuikapsasi
P. 29-31	Melon
P. 32	Sibul, Redis
P. 33-35	Pipar
P. 36	Pookealus
P. 36-37	Spinat
P. 38-40	Kõrvits
P. 41	Lehtpeet
P. 42-45	Tomat
P. 46-47	Naeris
P. 48-50	Arbuus

Aasia lehtkultuurid

MISUUNA

- Jaapani lehtnaeris, mis toodab arvukalt lehti.
- Lehevarred on saledad ja valged.
- Lehed on kitsad, sügavalt lõhestunud, äärtest narmastunud ja ei ole võrsikad.
- Misuuna on väga vastupidav külmale, kuid teda võib koristada kogu kasvuhooaja vältel.



Sarepta kapsasrohi MUSRED

Märgatav parandus olemasolevatele sarepta kapsasrohi sortidele intensiivsema täispunase värvusega, mis areneb varakult isegi soojal kasvuperioodil.

JOI CHOI F1

- Esimene hübriidne valgevarreline lehtnaeris turul.
- Aeglaselt putkuv ja universaalne kasvuhooes kui ka avamaale.
- Joi Choi F1-l on tumerohelised atraktiivsete kontrastsete valgete vartega.
- Saab koristada 250 g suurusena, kuid võib kasvatada kapalju suuremaks.
- Kohaneb igal pool ja igal aastaajal, kus ja millal O.P.PakChoi-d kasvatada saab.



CHU CHOI F1

- Väiksem kui Joi Choi F1, 150-200 grammi, väga ilusad ja ühtlased pead.
- Lisaks on ta keskmise vastupidavusega putkumise suhtes, Chu Choi sobib suviseks ja sügiseks saagiks.
- Tõstab toote väärtust, kui teda pakendada koos roheline rühma hiina lehtnaeristega (Chingen Tsai).

Chingen Sai (Shanghai rühm)

MEI QING CHOI F1

- See on turul esimene hübriidne roheliste vartega hiina lehtnaeris.
- Mei Qing Choi F1 kasvatab väikesemad pead ning teda eelistatakse tihedaks istutuseks ning noorelt koristamiseks.
- Lehed on erksad, keskmised rohelised ja vars on heleroheline.



YANG QING CHOI F1

- Täiustatud rohelisevarreline kääbustüüp, erksa tumerohelise lehevõlvusega ja suurepärase põllul säilimise võimega.
- Taime kuju on püstine ja kompaktne.
- Yang Qing Choi F1 suurim eelis on tema suurepärase vastupidavus putkumisele hooaja alguses.
- Seda sorti saab kasvatada parasvöötme aladel kogu kasvuhooja vältel.



YOU QING CHOI F1

- Uus Chingen Sai tüüp, kapsanuutri suhtes keskmise resistentsusega (IR).
- Väga ühtlane sort, tumeroheliste lehtedega ja hea vastupidavusega lehetipu pruunistumisele.
- Eriline omadus on väga püstine taimekuju, mis muudab pakkimise lihtsaks ja tööjõusõbralikuks.
- Väga atraktiivne, kuna säilib põllul üsna pikalt, You Qing Choi saab kasutada nagu Mini-paksoid või koristada 200-250 g suurusena.



SC8-104 F1

- Atraktiivne Mini-paksoi roheliste varte ja kergelt tumedamate lehtedega.
- Varajane küpsemine.
- Võib istutada tihedamalt.



Tah Tsai

Punapeet

ROMANOV F1

- Suured säravad tumevioletsed peaaegu musta värvi viljad 22-25 X 4 cm ja 200-250 g.
- Väga hea saagikusega.
- On pika koristusajaga.
- Sobib müümiseks ka noorte taimedena.



NEW AISAKI F1

- Tah Tsai tüüpi, koristamiseks 125-250 g peadena.
- Soovitatakse suviseks ja sügiseseks koristuseks.
- Taimel on väga helerohelised varred ja tumerohelised lehed.
- Taime kuju on püstine.
- Võib koristada Mini-Tah Tsai-na, kui kasutada tihedamat istutust.
- Üsna vastupidav soojades ja kuumades tingimustes.



RODINA F1

- Keskvalmiv sort.
- Silindrilise kujuga juurikad, taim jõulise kasvuga.
- Tema peamised iseloomulikud tunnused on suur saak ja sügavpunane juurika värvus.
- Rodina F1 sobib viilutamiseks ja on hea säilivusega.

Punapeet



NEW

GOLDEN EYE

- Golden Eye 1 on erekollane kuni kuldne juurikas.
- Juurikad on väga ühtlased, siledad ja kerajad. Pealsed ja peajuur on keskmise suurusega.
- Keskmise kuni hilise valmimisajaga sort.
- Lehed on keskmise pikkusega ja helerohelised.
- Golden Eye juurtel on vähe vööte või puuduvad need üldse. Tal on mahe ja magus maitse.
- Suurepärase värskete turule, koduaeda ja spetsialiseeritud turgudele.



CARDEAL F1

- Cardeal on varajase kuni keskmise valmivusajaga sort.
- Ta on jõulise kasvuga ja püstiste lehtedega.
- Sellel sordil on äärmiselt kõrge suhkrusisaldus ja ta sobib väga hästi beebi-peediks.
- Cardeal F1 sobib kasutamiseks nii värskelt kui ka töötlemiseks ja ta on väga hea säilivusvõimega.



KESTREL F1

- Kestrel F1 on kesk-hilise valmimisajaga sort. Tal on ühtlased kerajad juured, täiustatud pealsed ja peenike peajuur.
- Hübriidi jõulisus annab Kestrel'ile varajase ja ühtlase kasvu, mille tulemuseks on suurepärase saaki ja kõrge üldine kvaliteet.
- Kestrel F1 sobib kasvatamiseks nii beebi-peediks kui ka töötlemiseks hooaja põhitoodanguks.
- Pealsed jäävad püstisteks ja terveteks, mis annab optimaalse saagi ja hea välimuse kimpudes.
- See sort on väga hinnatud oma kõrge suhkrusisalduse ja hea säilivuse tõttu.



RED HAWK F1

- Red Hawk F1 on varajane sort, millel on ühtlased keraja kujuga ja ilusa tumepunase värvusega juured.
- Red Hawk F1-l on suur suhkrusisaldus ja ta sobib nii beebi-peediks kui ka tavapäraseks värskelt turustamiseks ja töötlemiseks.
- Taim on jõulise kasvuga ning pealsed jäävad püstisteks.
- Vaatamata tema varajasusele, on Red Hawk F1 hea säilimisvõimega. Tänu oma jõulisusele, kohanemisvõimele ja kiirele kasvule on Red Hawk F1 esiletõusev sort mahekasvatuses.

Spargelkapsas



GREEN MAGIC F1

- Green Magic on väga varajane sort, kasvuperioodiga 65-70 päeva alates ümberistutamisest ja sobib väga hästi kuumadesse tingimustesse.
- Tal on värskelt turustamiseks ideaalse kuju ja värvusega õisikud. Pead kaaluvad 350-500 g.
- Ei soovitata istutada külmades tingimustes.

AQUILES F1

- Aquiles F1 on väga varajase valmivusega sort, kasvuperiood 65 – 70 päeva alates ümberistutamisest.
- Taimed on kompaktse kasvukujuga ja siledate tugevate kuplikujuliste peadega, mis on heledamad kui Green Magic'ul.
- Aquiles F1 on erakordselt vastupidav kasvupunkti hävimisele. Sobib kõige varajasemaks külvi. Pead kaaluvad 350-500 g.
- On ideaalne ka „mini peadena“ turustamiseks, kui istutada tihedalt.
- Varajase külvi korral esineb enneaegset õitsemist väga harva.
- Aquiles F1 tahab palju lämmastikku, piisavalt vett ja head mulda.



NEW EOS F1

- Eos on uus spargelkapsas kevadiseks ja sügiseks saagiks.
- See sort on üsna vastupidav kasvupunkti hävimisele.
- Õisik on tumeroheline ja peente õiepungadega ning kaalub 400-600 g.
- Taim suudab kasvatada suuri, kuplikujulisi päid. Kõrvalharusid tekib vähe.

CHRONOS F1

- Chronos F1 on kompaktne taim ning tal on kõrge sile kuppel. Pea kaalub 400-600 g.
- Kasvuperiood on 65-70 päeva alates ümberistutamist, tavaliselt üks nädal kiirem kui Parthenon.
- Taime kuju on püstine, väga väheste kõrvalharudega.
- Chronos'el on värske turu jaoks ideaalne sinakasroheline värvus ja hea pea kuju.
- Sobib ka suure istutustihedusega kasvatamiseks.
- Chronos sobib hilissuviseks ja sügiseks saagiks.





NAXOS F1

- Naxos F1 sobib suviseks saagiks.
- Kasvuperiood on 75-80 päeva alates ümberistutamist. Pead on tumerohelised, kuplikujulised ja peente õiepungadega ning kaaluvad 400-600 g.
- Ta on kõige kuumataluvam sort turul ning tal on väike õõnes vars. Tugevakasvulise taimena kasutab Naxos F1 väga efektiivselt lämmastikku ja kasvab hästi nii keskmisel kui ka kuumal suvel.
- Naxos F1 annab head saaki ka mahekultuurina suviseks saagiks kasvatades.
- Ei soovitata varajaseks külviks.

MARATHON F1

- Turu standardsordina on Marathon F1 kaasatud paljudesse spargelkapsa programmidesse tänu tema kohanemisvõimele ja kasvatamise lihtsusele.
- Teda kasvatatakse laialdaselt supermarketite jaoks, kuid ta suudab kasvatada ka suuremaid õisikuid töötlemiseks.
- Marathon on mitmekülgne sort, mida saab kasvatada pika kasvuhooaja vältel, kaasa arvatud ületalve külvid.
- Kasvuperiood on 75-80 päeva alates ümberistutamist.
- Optimaalne kvaliteet saadakse varasemast külvist (juuni saak) ja mai külvist (septembri-oktoobri saak).



NEW TRITON (BC10544) F1

- See uus sort sobib koristamiseks suve lõpus ja sügisel.
- Natuke varajasem kui Parthenon.
- Pea on väga kupelja kujuga ja võib muutuda väga raskeks, kui kasvatada sama taimevahega nagu tööstussorte.
- Nagu Parthenon'i, saab ka seda sorti kasutada nii värskelt turustamiseks kui ka töötlemiseks.





PHAROS F1

- Seda sorti kasutatakse peamiselt varajaseks suviseks saagiks, valmib 80-85 päeva alates ümberistutamist varaseima külvi puhul ja 70-75 päeva alates ümberistutamist kevadise külvi korral.
- Pharosel on keskmise suurusega, tugevad ja ilusa värvusega pead, mis kaaluvad 400-600 g.
- Hea põllusäilivus tänu tiheda struktuuriga õiepungadele.
- Pharos on vastupidav kasvupunkti hävimise suhtes.



PARTHENON F1

„Parim saak ja kvaliteet nii värskelt turustamiseks kui ka töötlemiseks“



- Parthenon F1 on täiustatud Marathon, kuid 4-5 päeva hilisema valmimisega. Kasvuperiood 80-85 päeva alates ümberistutamist.
- Parthenon F1-l on turuliidri positsioon.
- Juhtiv sort nii värskelt turustamiseks kui ka tootmisesse. Parthenon'il on rasked ja kompaktsed kuplikujulised pead.
- Õiepungad on väikesed, sügavrohelised ja väga ühtlased. Jõulise kasvu ja juuresüsteemiga.
- Parthenon on üsna vastupidav stressile ja kasutab lämmastikku efektiivselt; pähikutel on lühikesed varred ja väga ühtlased ja sügavrohelised õiepungad.
- Põhjapoolkeral saab Parthenon'i koristada suvest kuni kasvuhooaja lõpuni.



SAMSON F1

- Hiline sort, valmib 10-15 päeva pärast Marathon F1-de, koristamiseks oktoobris-novembris.
- Pead on tihedad kupeljad, tumerohelised ja väga peenikeste õiepungadega, mis annab suurepärase põllul säilimise võime, eriti külmades tingimustes.
- Samson F1 kasvatab suured pead (500-800 g) ilma kvaliteedi languseta.
- Taimed on tugeva kasvuga, kuid suhteliselt kompaktsed.
- See sort säilib väga hästi külmades tingimustes.



SORDID	Kasvuaeg (päevi istutamisest)	Saagi- periood	Taime kuju	Pea			Kaal (g)	Omadused
				Värvus	Kuju	Õiepungad		
AQUILES F1	65 - 70	Kevad	Kompaktne	Keskmine roheline	½ kupeljas	Peened	350 - 500	Kõrge vastupidavus kasvupunkti hävimisele, kasvatades kevadiseks saagiks.
GREEN MAGIC F1	65 - 70	Suvi / sügis	Kompaktne	Keskmine roheline	½ kupeljas	Peened	350 - 500	Hea kuumataluvus
CHRONOS F1	65 - 70	Sügis	Kompaktne	Sinakas-roheline	Kuplikujuline	Keskmiselt peened	400 - 600	Väga tihedad/rasked pead, sobib tihedalt istutamiseks.
 EOS F1	67 - 72	Kevad (Sügis)	Kompaktne	Tumeroheline	Kuplikujuline	Keskmisel	400 - 600	Tekib vähe kõrvalharusid.
NAXOS F1	75 - 80	Suvi	Tugev	Tumeroheline	Kuplikujuline	Peened	400 - 600	Väga vastupidav kuumale; istutamiseks mai keskelt kuni juuni keskpaigani.
MARATHON F1	75 - 80	Kogu kasvuhooaeg	Tugev	Keskmine roheline	½ kupeljas	Peened	350 - 500	Suure kohanemisvõimega
 TRITON F1	78-83	Suvi/ Sügis	Keskmise tugevusega	Tumeroheline	Kuplikujuline	Peened	400 - 600	Värskest tarbimiseks ja töötlemiseks
PHAROS F1	80 - 85	Kogu kasvuhooaeg	Tugev	Keskmine roheline	Kuplikujuline	Väga peened	400 - 600	Kõrge vastupidavus kasvupunkti hävimisele ja silmapaistva pea kvaliteediga.
PARTHENON F1	80 - 85	Suvi / sügis	Tugev	Sügavroheline	Kuplikujuline	Väga peened	400 - 600	Parim pea kvaliteet nii värskest tarbimiseks kui ka töötlemiseks
SAMSON F1	95 - 100	Sügis	Tugev	Keskmine roheline	½ kupeljas	Peened	500 - 800	Väga vastupidav külmale

Roheline sibul

NEW YODA F1

- Väga ilus tumeroheline värvus ja püstine kasvukuju.
- Ta on väga ühtlase ja kiire kasvuga.
- Lihtne koorida ja töödelda, saab kasvatada kevadest sügiseni.
- Selle hübriidi üks tähtsamaid eeliseid on nõudmistele vastavate kasutuskõlblike taimede kogusaak.
- Hea põllusäilivusvõime, seisab väga sirgelt ja on puhasvalge varrega, mida on kerge koorida.



Galactic F1



Yoda F1

NEW GALACTIC F1

- Püstise kasvukujuga ja tugev tumeroheline lehestik ning puhasvalge vars.
- Teda on kerge koorida ja kerge põllult üles võtta.
- Tänu hübriidi ühtlikkusele ja keskmiselt kiirele kasvule annab Galactic F1 külvihoajale hea alguse.
- Galactic F1-l on hea külmataluvus.
- Sort sobib varakevadest kuni varasügiseni.

KATANA F1

- Keskmiselt tumeroheline lehestik ja väga sirge vars.
- Sellel sordil on hea vastupidavus külmale, kuid saab hästi hakkama ka soojemates tingimustes.
- Ühtlane ja tugev kasv. Hea vastupidavus lehetipu pruunistumisele.



Katana F1

TOTEM


- Sellel sordil on suurepärane põllusäilivuse võime ja teda saab kasvatada kõikjal Euroopas.
- Lehestik tumeroheline ja hea pikkusega vars.
- Jääb sirgeks ja ei moodusta sibulat. Totem on väga ühtlane ja vastupidav lehetipu pruunistumisele.
- Kerge koorida ja koristada.



Long White
Koshigaya

LONG WHITE KOSHIGAYA

- Kevadiseks, suviseks ja sügiseks saagiks.
- Hea vastupidavus külmadele tingimustele.
- See sort on väga hea saagikusega ja väga hinnatud maitse ja kvaliteedi poolest.



Totem

Kapsad

Valged ümarad

ELISA F1

- Atraktiivne ja varaseim hübriid turul, kasvuperiood 50-55 päeva alates ümberistutamisest.
- Sellel valgel ümaral sorditüübil on tumeroheline värvus ja ta annab häid tulemusi kile või katteloori all.
- Suurepärase magus maitse. Saab kasutada ka mini-peade kasvatamiseks. Sobib värselt tarbimiseks ja tööstusesse.



Kapsasordid, mis on tuntud suurepärase maitse ja teksturi poolest.



CANDISA F1

- Täiustatud Elisa F1 tüüpi sort, mis valmib 7-10 päeva hiljem.
- Candisa F1 on tõestanud paljude uuringute ja kaubandusliku tootmise käigus, et pakub suurepärase kvaliteeti kogu suveperioodi jooksul.
- Sobib ideaalselt kasvatamiseks 0,8-1,5 kg kompaktsete peadena.
- Saab kasutada ka beebi-kapsa tootmiseks. Väga hea sisemine kvaliteet koos eriti lühikese sisevarrega. Ülimalt magusa maitsega.
- Saab külvata korduvalt, et saada saaki alates juulist kuni varasügiseni.

NOZOMI F1

- Kasvuperiood 55-65 päeva alates ümberistutamisest, kuulub Sakata varajase kapsa valikusse.
- Pea kaalub 1,0-1,5 kg.
- See varajane mitmekülgne sort on populaarne oma suurepärase põllusaalivuse ja lõhenemisele vastupidavuse tõttu.
- Ühtlane suurus ja turustatavate peade suur osakaal muudab selle sordi tööstusele atraktiivseks.
- Tänu keskmiselt säravroheline värvusele ja heale maitsele sobib köögivilja toorsalatitesse.



Kapsad

Valged ümarad

STONEHEAD F1

- Atraktiivne, ühtlane ja usaldusväärne.
- Sobib hästi korduvateks külvideks.
- Saab hästi hakkama soojades tingimustes.



NEW MONALISA

- Uus Primo tüüpi kapsas, saak juulist kuni oktoobrini, kasvuperiood 70-75 päeva alates ümberistutamisest.
- Monalisa on väga ühtlane ja atraktiivne ümara peaga kapsas. Pead kaaluvad 1,0-1,5 kg.
- Peal on lühike sisevars ja ilus tumeroheline värvus.
- Põllusäilivus on hea.
- Sort on haigustele vastupidav ja suurepärase maitsega.

CHARMANT F1

- Charmant F1 on varajane suvekapsas, kasvuperiood 60-75 päeva alates ümberistutamisest. Pea kaalub 1,0-2,0 kg.
- Ülípikk saagiperiood ja seetõttu väike koristamisrisk.
- Resistentne Fusariumi suhtes ja väga vastupidav tipulehe pruunistumisele.
- Sobib kasutamiseks köögivilja toorsalatites.



*DAT: Days After Transplanting.



SUPREME VANTAGE F1

- Väike kuni keskmine kompaktne sort.
- Kasvuperiood 70-75 päeva alates ümberistutamisest.
- Pead kaaluvad 1,5-3 kg, keskmiselt säravroheline värvusega.
- Ideaalne värskelt turustamiseks ja suurele turule. Sobib ka värskeks salatiks.
- Hea põllusaailivusega.



MONROO F1

- Suurepärase sort värskelt turustamiseks. Atraktiivne sügavroheline värvus, 1,5-2,5 kg pead, suurepärase maitsega ja pehme struktuuriga.
- Kasvuperiood 80-100 päeva alates ümberistutamisest, resistentne Fusarium'i suhtes, ideaalne suvelõpu ja sügiseseks saagiks Põhja- ja Ida-Euroopas.

GRANDSLAM F1

- Grandslam F1 on väga mitmekülgne sort, tugevate taimedega, vastupidav stressile ja kuumadele kasvutingimustele. Tal on väga hea põllusaailivus erinevate kliimaatiliste tingimuste korral.
- On keskvalmiv kapsas, kasvuperiood on 85-90 päeva alates ümberistutamisest, pea suurus 3-5 kg ja sinakasroheline värvus annab sellele sordile head eelised värskel turul.
- Lisaks on Grandslam F1 suurepärase kapsas hapendamiseks ja on hiljuti tunnustatud väljapaistvaks sordiks Kesk-Euroopas ja Balkani maades.



Kapsad

Valged ümarad

TENACITY F1

- Kasvuperiood 95-110 päeva alates ümberistutamisest, head 3-6 kg kaaluvad pead, magusa maitsega ja suurepärase säilivusega.
- Seda sorti soovitatakse ümberistutamiseks mai lõpust põhja laiuskraadidel ja on keskmiselt resistentne (IR) kapsa-lehesoonte bakterioosi suhtes.
- Sobib hapukapsaks Ida-Euroopa turgudel. Ideaalne koristamiseks oktoobris hapukapsatööstustele, peadel on õhukesed ja lamedad sisemised kihid ja lühike sisevars.
- Saab hoida enne hapukapsa valmistamist kuni 3 kuud külmas hoidlas.



FIGHTER F1

- Fighter F1 on hiline säilituskapsas, kasvuperiood umbes 120-140 päeva alates ümberistutamisest.
- Kasvukuju on püstine, suurte välimiste lehtedega, heleroheline pea ja kõrge peaasetus.
- Fighter F1 eelistab viljakaid muldi; sobib säilitamiseks.
- Pea kaal 3-4,5 kg.
- Saab kasutada ka hapenduseks, mis koos hea säilivusvõimega võimaldab toota hapukapsast pärast mitmeid kuid säilitamist.



CORONET F1

- Kasvuperiood 110-120 päeva alates ümberistutamisest, kuulub varaseimate säilituskapsaste sortide hulka, võimaldades teist saaki põhja laiuskraadidel.
- Ta on muljetavaldava põllusäilimisvõimega, mis tagab hea turustatava saagi. Tugev taim ja juuresüsteem, püstine taime kuju ja ühtlane valmimine.
- Väga ümmargune ja sügavroheline sisemise värvusega pea. Sobib nii kõikuvate säilitustingimustega hoidlasse kui ka külmas säilitamiseks.



Savoia ja pool-savoia kapsad

ARCTICUS F1

- Hilisem sort Sakata valikust, valmib 130-140 päeva alates ümberistutamisest. Pea kaal 1,5-2 kg, sobib pikaks säilitamiseks.
- Sisemine struktuur on üsna kompaktne, sirgete kihtidega.



CASERTA F1

- Caserta F1 kasvuperiood on umbes 100-120 päeva alates ümberistutamisest ning pead on väga tihedad, tumedad ja ühtlased.
- Pea kaalub umbes 1,0-1,5 kg, kuid sort sobib ka beebi-kapsa tootmiseks, seoses tema väga varajase peamoodustumisega.



ZYKLOP F1

- Suurepärane sisemine struktuur ja kvaliteet hapendamiseks.
- Lehed on pikad, sirged ja õhukesed ning sisevars on üsna lühike.
- Kasvuperioodiga 85-90 päeva alates ümberistutamisest sobib varasügiseseks saagiks.

Punased kapsad

RED JEWEL F1

- Kasvuperiood 70-80 päeva alates ümberistutamisest, pea kaal 1,0-1,5 kg.
- Sobib ka mini-kapsa tootmiseks tänu oma väga ümarale peakujule ja punasele värvusele väga varajases staadiumis.



VARNA F1

- Varna F1 on hiline kompaktne punane kapsas, poolpikliku peaga, mis kaalub 2,0-3,0 kg. Kasvuperiood 110-120 päeva alates ümberistutamisest.
- Sügav-purpurpunase värvusega ja ilusa välimusega, sobib säilitamiseks ja hilissügiseseks saagiks põhja laiuskraadidel.



RED GARNET F1

- Hiline punane kapsas, kasvuperiood 125-135 päeva alates ümberistutamisest.
- Väga hea säilivusega.
- Ovaalsed pead kaaluvad sõltuvalt istutustihedusest 2,0-3,5 kg.
- Väga hea sisemise kvaliteediga ja atraktiivse punase värvusega sort.



CAPE HORN F1

Cape Horn F1 on kõige esimene F1 hübriidne teravatipulise kapsa sort, mis pani alguse teravatipulise kapsa turule kogu maailmas.

- Turu standardsort, peamiselt kasvatatakse kasvuhooja alustamiseks ja lõpetamiseks.
- Kasvuperiood umbes 50-65 päeva alates ümberistutamisest.
- Hea vastupidavus külmale ja enneaegsele putkumisele. Lühike sisevars.
- Kaal jääb vahemikku 0,8-1,4 kg, suhteliselt pikk kasvatushoogaeg.
- Cape Horn F1 on väljapaistva maitsega ja pehme tekstuuriga.

Lapikümarad kapsad

Salati kapsas

ATLAS N°70 F1



- Tõenäoliselt parimate maitseomadustega, mida üks valge peakapsas pakkuda võib. Tüüpilise Jaapani lapikümara peakujuga sort.
- Kasvuperiood 70-85 päeva alates ümberistutamisest ja kaalub 1,0-2,0 kg.
- Pakub ülimat maitseelamust - õrn, magus maitse ja pehme tekstuur.



Atlas n°70 F1



Sunny F1

SUNNY F1



- See lapikümar kapsas on kasvatamiseks üksnes soojades (märk või kuiv) tingimustes.
- Kasvuperiood umbes 70-75 päeva alates ümberistutamisest.
- Keskmiselt roheline pea, lühike sisevars. Sõltuvalt taimede istutustihedusest suudab kasvada 1,5-2,5 kg kaaluva pea.
- Sunny1 on kõrge resistentsus Foc:1 (fusarioosne närbumistõbi) suhtes ja omab head vastupidavust kuumale.



SWEETY F1

- Lapikümar kapsas sügiseseks saagiks.
- Sweety on vastupidav sügise külmadele ja märgadele tingimustele.
- Kasvuperiood on umbes 85-90 päeva alates ümberistutamisest.
- Sõltuvalt istutustihedusest ja kasvutingimustest võivad pead kaaluda 2,0-3,0 kg.
- Tumerohelised lehed ja värsked-rohelised pead.
- Lehed on natuke lainelisemad kui Atlas n° 70 F1.

SATURN N°45 F1



- Nagu Atlas n° 70 F1, on ka Saturn F1 delikatess-kapsas, millel on sarnane kuju ja maitseomadused.
- Kasvuperiood 80-90 päeva alates ümberistutamisest, natuke raskemate peadega, mis kaaluvad 1,5-2,5 kg.

SENNEN F1



- Sennen F1 on ümara peaga täiustatud maitsega pool-savoia kapsas. Sobib värsketesse köögiviljasalatitesse.
- Pead võib koristada alates 0,6 to 1,5 kg, krõmpsuva tekstuuriga ning magusa ja vürtsika maitsega.
- Sennen F1 kuulub kõige paremini katteloori all ületalve kasvatamisega kohanenud sortide hulka parasvöötme piirkonnas.
- Väga populaarne sort Jaapanis, kus see kapsas koristatakse kevadhooaja tähistamise ajal; kuid sort sobib ka suviseks ja sügiseseks koristamiseks põhjalaiustel.



Kapsasordid, mis on tuntud suurepärase maitse ja tekstuuri poolest.

ERISTUVAD ORIGINAALSE KUJU, SUUREPÄRASE MAITSE JA TEKSTUURI POOLEST.



SORDID	Valmimine (istutamise päevadest)	Saagiperiood	Kaal(kg)	Pea Värvu	Resistentsus haiguste suhtes (HR)	Omadused
ELISA F1	50 - 55	Varakevad	0.5 - 1.0	Helerohteline		Varaseim, parim maitse
CANDISA F1	55 - 60	Kevad	0.8 - 1.5	Tumeroheline		Varajane ja maitsev kapsas kevadiseks saagiks
NOZOMI F1	55 - 65	Kevad	1.0 - 1.5	Helerohteline		Tihedad ühtlased pead kevadiseks saagiks
STONEHEAD F1	65 - 70	Suvi / sügis	0.8 - 1.5	Tumeroheline		Vastupidavus kuumale, suviseks saagiks
CHARMANT F1	60 - 75	Suvi / sügis	1.0 - 2.0	Tumeroheline	Foc: 1	Vastupidavus kuumale, suviseks saagiks
MONALISA F1	70 - 75	Suvi	1.0 - 1.5	Tumeroheline	Foc: 1	Hea põllusaailivuse võime ja hea maitse
SUPREME VANTAGE F1	70 - 75	Suvi / sügis	1.5 - 3.0	Keskmine roheline		Kiirekasvuline ja raske
MONROO F1	80 - 100	Sügis	1.5 - 2.5	Tumeroheline	Foc: 1	Väga atraktiivne ja terve
GRANDSLAM F1	85 - 90	Sügis	3.0 - 5.0	Keskmine roheline	Foc: 1	Parim põllusaailivus külmades tingimustes
TENACITY F1	95 - 110	Sügis	3.0 - 6.0	Keskmine roheline	Foc: 1	Suured pead hapendamiseks/värselt tarbimiseks
CORONET F1	110 - 120	Sügis	2.5 - 3.0	Tumeroheline	Foc: 1	Atraktiivsed ja ühtlased pead, sobivad säilitamiseks
FIGHTER F1	120 - 140	Sügis	3.0 - 4.5	Helerohteline	Foc: 1	Suured pead säilitamiseks
ARCTICUS F1	130 - 140	Sügis	1.5 - 2.0	Keskmine roheline		Kompaktsed tumerohelised pead pikaks säilitamiseks
ZYKIOP F1	85 - 90	Sügis	3.0 - 5.0	Keskmine roheline	Foc: 1	Tihe pea hapendamiseks või värselt tarbimiseks
CASERTA F1	100 - 120	Sügis	1.0 - 1.5	Tumeroheline		Saab koristada ka väikeste peadena
RED JEWEL F1	70 - 80	Suvi / sügis	1.0 - 1.5	Intensiivne punane		Atraktiivsed pead, saab koristada ka väikeste peadena
VARNA F1	110 - 120	Sügis	2.0 - 3.0	Tumepunane	Foc: 1	Sobib ka säilitamiseks
RED GARNET F1	125 - 135	Sügis	2.0 - 3.5	Punane		Väga atraktiivne ja saagikas sort, ilusa värviga
CAPE HORN F1	50 - 65	Kogu kasvuhooaeg	0.8 - 1.4	Keskmine roheline		Väga maitsev sort, lai kasvuhooaeg
ATLAS N°70 F1	70 - 85	Kogu kasvuhooaeg	1.0 - 2.0	Helerohteline		Väga maitsev sort, lai kasvuhooaeg
SATURN N°45 F1	80 - 90	Suvi	1.5 - 2.5	Keskmine roheline	Foc: 1	Väga maitsev kapsas
SUNNY F1	70 - 75	Suvi	1.5 - 2.5	Tumeroheline	Foc: 1	Kõrge kuumataluvus ja suurepärase maitse
SWEETY F1	85 - 90	Hilissuvi/ sügis	2.0 - 3.0	Tumeroheline		Suurepärase maitse
SENNEN F1	70 - 80	Kevad*	0.6 - 1.5	Keskmine roheline		Väga maitsev kapsas

HR = Kõrge resistentsus – Foc: 1: Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans

*Sennen F1 tuleb rannikualadel sügisel avamaale ümberistutada siis, kui ei esine tõsiseid külmi, täpsemate juhiste saamiseks, palume võtta ühendust Sakata esindajaga Eestis.

Porgand

KORRIGAN F1

- Korrigan F1 on keskvarajane magusamaitseline Nantes-tüüpi sort.
- Silindriline kuju, väga hästi teritunud ja hästi värvunud.
- Saab turustada värskelt pakituna ja ka kimbuna.
- Tugevakasvuline ja vastupidav ennakõidumise suhtes. Annab head saaki.

SORT	Tüüp	Varajasus	Juure kuju
KORRIGAN F1	Nantes	keskvarajane	Silindriline, hästi teritunud
Juure pikkus		Kasutamine	Eriomadused
18 - 20 cm		Värskelt pakendatud	Hea saak, tugevakasvuline ja vastupidav ennakõidumisele



Lillkapsas

CONSEPT F1

- Concept F1 on väljapaistev kevade, suve ja varasügisene sort.
- Ta loob uue standardi välimusele, õisiku tihedusele, saagile ja maitsele.
- Ta on valitud, et ületada supermarketi kvaliteedinõudeid, mis kehtivad I klassile.
- Kasvuperiood 85-90 päeva alates ümberistutamisest.
- Concept F1-l on parandatud vastupidavus ekstreemsetes tingimustes.



ATALAYA F1

- Sobib külvamiseks oktoobris (saak alates juuni keskepaigast kuni juuni lõpuni), ja juuni-juuli istutus varasügiseseks saagiks. Kasvuperiood 90-95 päeva alates ümberistutamisest.
- Hästi kaitstud õisik tihedate pähikutega, ideaalne töötlemiseks ja eelpakendamiseks.
- Keskmine kuumataluvus lisab kindlustunnet soojadel septembri/oktoobri perioodidel.
- Pea kaal 1-1,5 kg.

KASTOR F1

- See sort on peamiselt hinnatud pähikute kasvatamise poolest.
- Väga ühtlane ja hästi kaitstud õisik.
- Keskmine vastupidavus lehetipu pruunistumisele.





CASHMERE F1

- Varajane sort, kitsad, kõrged püstised taimed, püstiste kattelehtedega.
- Kasvuperiood 70-75 päeva alates ümberistutamisest.
- Õisik on tihe, puhasvalge ja hästi kaitstud.
- See on hea kompromiss varajase valmimise ja häst kaitstud õisiku vahel.
- Ideaalne värske turu jaoks.



KARNEVAL F1

- Kõige paremini sobib varajaseks istutamiseks kevadel ja sügiseseks saagiks.
- Seda sorti tuleks kasutada värskel turul, kui vajatakse väikeseid õisikuid.
- Karneval F1 võib kasvada kuni 1 kg.
- Tal on väga ilus valge kuplikujuline õisik, mis on tugev ja hästi kaetud.
- Kasvuperiood 75-85 päeva alates ümberistutamisest.



TROFEO F1

- Pika kasvuajaga sort: 140-150 päeva alates ümberistutamisest.
- Optimaalne valmimisperiood augustis ümberistutamise korral on detsember kuni jaanuar.
- Taim on jõuline ja püstine.
- Pead on hästi kaetud korralike kattelehtedega.
- Õisikud on kõrge kvaliteediga, tihedad ja valged.



SORDID	Päevi alates ümberistutamisest	Koristusaeg	Õisiku kaitse	Lehe kasvatugevus
CASHMERE F1	70 - 75	Kevad & varasügis	Keskmine	Keskmine
KARNEVAL F1	75-85	Varakevad ja varasügis	Keskmine	Keskmine
CONCEPT F1	85 - 90	Suvi & varasügis	Keskmine kuni tugev	Keskmine kuni tugev
ATALAYA F1	90 - 95	Sügis	Keskmine kuni tugev	Keskmine kuni tugev
KASTOR F1	90 - 100	Sügis	Tugev	Tugev
TROFEO F1	140 - 150	Sügis ja varatalv	Tugev	Tugev

Hiina ehk pekingi kapsas

YUKI F1

- Sakata kõige müüdavam sort. Keskiline sort (65-70 päeva alates ümberistutamisest) sobib suviseks ja sügiseseks saagiks.
- Pead on suured silinderja kujuga ja kaaluvad 1,5 – 2,5 kg (sõltuvalt istutustihedusest), pealt tumerohelised ja seest valged/helekollased.
- Suurepärase säilivusvõimega ja kõrge resistentsusega mõnede kapsanuutri rasside suhtes.



KISEKI F1 (CC10682)

- Uus Hiina kapsas Kiseki sobib saagiks suvest sügiseni otse põllult, kuid saab kasutada ka säilitamiseks.
- Silinderja kujuga, pea kaal 1,3 – 1,8 kg.
- Seest kollane, pealt tumeroheline; värskel roheline värvus püsib pikka aega säilitamise perioodi jooksul.
- Kõrge resistentsus mõne kapsanuutri rassi ja kapsa-ebajahukaste suhtes.



RICHI F1

- See sort on lühike, tünja kujuga, lühikese sisevarrega ja seest tihedalt täidetud. Pea on väljast keskmiselt roheline ja seest säravkollane.
- Pea kaal varieerub 1,0 – 2,0 kg, sõltuvalt aastaajast ja tihedusest.
- Richi F1 on väga vastupidav putkumisele, lehetipu pruunistumisele ja füsioloogilisele häirele, mis põhjustab musti täppe lehtedel, võimaldades pikka hooaega.
- Hea säilivusega.
- Kasvuperiood 65 – 75 päeva alates ümberistutamisest.



NEW

NATSUKI F1

- See on tõeline mini Hiina kapsas, mida saab koristada suvel ja sügisel.
- Sõltuvalt istutustihedusest kaaluvad pead 125 – 200 g, kuid võib kasvatada ka 1000 g pead.
- Sellise kasvatuses puhul võib kasvuperiood varieeruda 5 ja 8 nädala vahel alates ümberistutamisest.
- Atraktiivne, värske roheline värvus.
- Üsna vastupidav lehetipu pruunistumise suhtes ja füsioloogilisele häirele, mis põhjustab musti täppe lehtedel.



SUTEKI F1

- Suteki F1 on keskvarajane sort, kasvuperioodiga 70 – 80 päeva alates ümberistutamisest.
- Seda sorti saab kasutada nii värskelt kui ka töötlemiseks, tänu tema kõrgele lehtede protsendile ja õhukestele soontele.
- Pea kaal on väga paindlik, vastavalt istutustihedusele (vahemikus 1,2 – 2.5 kg). Pea kuju on silinderjas.
- Tal on keskmine roheline välisvärvus ja intensiivne kollane sisemus.
- Ülimalt vastupidav kuumale ning füsioloogilisele häirele, mis põhjustab musti täppe lehtedel ja lehetipu pruunistumise suhtes. Põhja laiuskraadidel sobib kogu kasvuhoajaks.



TABALUGA F1

„Tumerohelised pead värsketele turule“

- Keskvarajane silinderja kujuga sort. Silmapaistev visuaalne kvaliteet: väga tumeroheline väline värvus ja seest säravkollane.
- Üsna vastupidav füsioloogilisele häirele, mis põhjustab musti täppe lehtedel ja lehetipu pruunistumise suhtes. Sobib tihedaks istutuseks ja on ideaalne turgudele, kus nõutakse väikest peasuurst (0,8 kuni 2,0 kg, sõltuvalt istutustihedusest).
- Kasvuperiood on 60 – 70 päeva alates ümberistutamisest.



Minikurk

NEW

PHARO (Cu10123) F1

Maksimaalne usaldusväärsus ja täielik kvaliteet.

- Tipp-sort. Hea kohanemisvõimega mitmesuguses keskkonnas.
- Õige saagi ja kvaliteedi kombinatsioon.
- Särav vili, väga atraktiivne karbis.
- Hea koristamisjärgne säilivus.
- Kõrge resistentsus kurgirõugete suhtes, keskmine resistentsus kurgi-mosaiigi, CVY viiruse (Cucumber Vein Yellowing Virus) ja kurgi-jahukaste suhtes.



LAHEEB F1

- Saagikas sort, lihtne kasvatada ja korjata.
- Hästi tasakaalus taim, generatiivsete külgvõrsetega.
- 3 – 4 säravat tumerohelist vilja ühe sõlmevahe kohta, kenasti ribilised ja silindrilised.

KUNG FU F1

- Tugev ja vastupidav taim.
- Atraktiivsed läikivad viljad tumerohelise värvusega ja korrapärase silinderja kujuga.
- Suurepärase turukvaliteet, säilitab viljakuse ka pärast stressiperioodi.
- Hea resistentsuse pakett haiguste suhtes, et tagada saak.



NEW

TRIUMFO F1

- Säilitab kõrge kvaliteedi
- Tasakaalus taim, kerge suunata, vähe harusid.
- Külluslik viljade moodustumine kõrgeks saagiks, ühtlane toodang.
- Ideaalne kuju ja pikkus kogu saagiperioodi vältel.
- Hea koristusjärgne säilivus.





Nuikapsas

BURPLESS TASTY GREEN F1

- Varajane suuresaagiline hübriid.
- Tumeroheline koor väikeste valgete ogadega ja krõmpsuv, õrn sisu. Ei esine mõrudust.
- Vili on pikk, sale ja parim korjamiseks 20 – 24 cm pikkusena.
- Populaarne artikkel taimede jaemüügis ja väga tuntud asjaarmastajate hulgas.
- Vastupidav kõrgetele temperatuuridele ja niisketele kasvutingimustele.

QUICKSTAR F1

- Ekstra-varajane, ei ennakõidu kergesti, väga populaarne hübriid, sobib kasvuhoones ajatamiseks.
- Keskmiselt tumeroheline värvus, tugevad lameümarad varsviljad, mis kaaluvad umbes 150 g.
- Quickstar F1 sobib ka varajaseks küttega kasvatamiseks.
- Peaaegu ilma kiudude ja säsa.





Melon

EXELOR F1

Suurepärase kogu kasvuhooja vältel.

- Esimese klassi viljade suur saak maksimaalseks kasumiks.
- Taime loomupärane tugevus kombineeritult kõrge vastupidavusega jahukaste suhtes võimaldab saada pikaajalist ja kõrge kvaliteediga saaki.
- Ühtlane vili, mis jääb tugevaks transpordi käigus ja säilitamisel (parandatud keskmine säilivus).
- Magus, tugev ja mahlane viljaliha pakub naudingut kõikidele tarbijatele.



BARI F1

Rikkalik ja varajane saak

- Viljade grupeeritud moodustumine ja lühike kasvuperiood võimaldab varajast korjamist, et olla turul esimene.
- Koor on kaetud kogu ulatuses tiheda ja ühtlase võrgustikuga.
- Kena oranž viljaliha ja hea tekstuuriga.





MELIXIS F1

Väga saagikas ja hästi vastupidav.

- Väga paindliku saagikoristusperioodiga ja suurepärase põllusäilivus.
- Stabiilne võrgustik ja õmblused, et saada kõrgeimat turustatavat saaki.
- Lihtne transportida, kõva ja aeglaselt värvi muutev koor.
- Säilitab oma atraktiivsuse ka tarbijate jaoks.



NEW MELGIC F1

- Hästi tasakaalus taim.
- Melixis'e head omadused: kõrge turustatav saak ja viljade vastupidavus.
- Paksem võrgustik, et sobida uute turutrendidega ja suurendada transporditaluvust.
- Kena oranž viljaliha.

NEW ENDURO F1

Vastupidavus terveks kasvuhoajaks.

- Taime lehed kaitsevad vilja kuni saagikoristusperioodi lõpuni.
- Põllusäilivad viljad, tugev koor, aeglase värvimuutusega.
- Vilja välimuse säilimine, ühtlane saak ja võrgustik annab kõrge I klassi protsendi.
- Hea koristusjärgne säilivus ning värvirikas ja maitsev viljaliha.



SORDID	Taim			Vili		Viljaliha		Säilivus
	Kasvujõud	Kasvuaeg	Resistentsus HR/IR	Värvus	Kaal (Kg)	Kuju	Värvus	
MELON AMARILLO								
BIMBO F1	Rahuldav	Keskvarajane	Fom: 0,1, 2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Krimpsus - kollane	2,0 - 2,5	Munajas	Valge	Pikaajaline säilivus
CARIOCA F1	Keskmine	Keskvarajane	Fom: 0,1, 2 - Gc: 1 / Px: 1, 2	Sile - kollane	1,5 - 2	Munajas	Valge	Pikaajaline säilivus
FREVO F1	Rahuldav	Keskvarajane	PRSV / Px: 1	Krimpsus-kollane	2,0 - 2,5	Munajas	Valge	Pikaajaline säilivus
MELON CANTALOUPE ITALO								
BARI F1	Hea	Keskvarajane	MNSV / Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Võrkjas-õmblustega-kollane	1,2 - 1,5	Ümar / ovaalne	Oraanž	Keskmine säilivus
CHIANTI F1	Hea	Varajane	Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Võrkjas-õmblustega-kollane	1,2 - 1,6	Ovaalne	Oraanž	Keskmine säilivus
PISTOLERO F1	Hea	Hiline	Fom: 0, 1, 2 - Gc:1 / Px: 1, 2	Võrkjas-õmblustega-hall	1,0 - 1,6	Ümar / ovaalne	Oraanž	Pikk säilivus
MELON CANTALOUPE CHARENTAIS								
ENDURO F1	Hea	Keskhiline	Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1	Elevandiluu värvi koor- tugev võrgustik	1,0 - 1,2	Kerakujuline	Oraanž	Keskmine säilivus
MELGIC F1	Hea	Keskhiline	Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Kreemikaskollane	1,0 - 1,2	Kerakujuline	Oraanž	Keskmine säilivus
MELIXIS F1	Hea	Keskhiline	Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Võrkjas-õmblused Elevandiluu värvi- võrkjas- sinised õmblused	1,0 - 1,2	Kerakujuline	Oraanž	Keskmine säilivus
MELON PIEL DE SAPO								
CORDIAL F1	Hästi tasakaalus	Keskvarajane	MNSV / Fom: 0, 1 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Kergelt võrkjas-roheline	2,5 - 3,5	Ovaalne	Valge	Hea säilivus
DON QUIXOTE F1	Väga hea	Keskvarajane	MNSV / Fom: 0,1 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Kergelt võrkjas-roheline	4,0 - 5,0	Ovaalne	Valge	Pikaajaline säilivus
QUIJANO F1	Hea	Keskvarajane	MNSV / Fom: 0, 1, 2 - Gc: 1 / Px: 1	Kergelt võrkjas-roheline	3,5 - 4,5	Ovaalne	Valge	Hea säilivus
MELON GALIA								
EXELOR F1	Väga hea	Keskvarajane	MNSV / Fom: 0,1, 2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Võrkjas-kollane	1 - 1,8	Ümar	Roheline	Keskmine säilivus

HR – kõrge resistentsus **IR** – keskmine resistentsus

GC – Golovinomyces cichoracearum – **Px**: Podosphaeria xanthii

Fom: Fusarium oxysporum f. sp. melonis (närbumistõbi) – **MNSV**: Melon necrotic spot carmovirus

Sibul

Punane ümmargune redis

ECHO F1

- Keskvarajane, tugev koor ja suure saagivõimega, väga hea ennakõidumiskindlus EL-is.
- Väga varajaseks külviks, saak augusti lõpus.
- Sibulad on 380 – 430 g.
- Echo on lühipäeva sibul.



GLORIETTE F1

- Säravpunaste juurtega kõrgekvaliteediline suur kerajas redis.
- Ei muutu kiiresti säsiseks ja on peaaegu lõhenemiskindel.
- Keskmise vastupidavusega Fusarium'i suhtes.
- Tugevate pealsetega ja sobib kevadiseks, suviseks ja sügiseks kultuuriks avamaal.

CHERRIETTE F1

- See hübriidsort on ühtlase kujuga ja ei muutu kiiresti säsiseks.
- Varavalmiv Cherry Belle tüüpi hübriid.
- Tal on atraktiivsed säravpunased juured, säilib valminult hästi, andes suure protsendi turustatavaid juuri kimpudeks või eelpakendamiseks.
- Sobib aastaringseks kasvatamiseks, suurepärase sort mõõduka kliimaga piirkondadesse, saab kasvatada talvel katte all varakevadiseks saagiks.



Pipar

ESPARTANO F1

- Suur kollane kandiline paprika.
- Väga hea kohanemisvõimega ja tugeva kasvuga.
- Säravkollased rasked viljad, mis kaaluvad 250 – 270 g.
- **Resistentsus HR*: Tm: 0 – 2**



* HR = Kõrge resistentsus
Tm: Tobamovirus pathotype




SALANA F1

- Valge kandiline paprika, tugeva, kuid kompaktse taimekujuga.
- Väga varajase valmivusega, viljad kaaluvad 180 – 210 g.
- Väga ühtlased.
- **Resistentsus HR*: Tm: 0**

ADIGE F1

- Väga varajane ja kõrgesaagiline hübriid. Tugeva ja püstise kasvuga, suured rasked viljad, mis kaaluvad 400 g.
- Valminult säravpunased. Lühikesed sõlmevahed, väga hea viljade moodustumisega.
- **Resistentsus HR*: Tm: 0**





SIMETO F1

- Suur punane kandiline paprika, väga rasked viljad, mis kaaluvad 400 g.
- Hiliseks saagiks.
- **Resistentsus HR*: Tm: 0**



* **HR** = Kõrge resistentsus IR = Keskmine resistentsus

Tm: Tobamovirus pathotype

TSWV: Tomato spotted wilt virus

PVY: Potato virus Y (Kartuli Y- viirus)



SARNO F1

- Punased suured kandilised paprikad. Rasked viljad, mis kaaluvad 400 g.
- Natuke pikem kasvuperiood.
- **Resistentsus HR*: Tm: 0 / IR: TSWV: 0**

TREBBIA F1

- Kollane kandiline paprika. Kõrge saak ja suurepärase vilja kvaliteet.
- Sarnane Espertano F1-le, kuid nõuab natuke pikemat kasvuperioodi.
- Suurepärase viljade moodustumine, paksud viljaseinad, kaalub 450 g.
- **Resistentsus HR*: Tm: 0 / PVY: 0 / IR: TSWV: 0**





NEW

BAMBINO F1

- Mahe tšillipipar, sarnane Bullhorn tüüpi sortidega.
- Tugevakasvuline ja suuremate viljadega.
- Tohutu saak.
- **Resistentsus HR*: PVY: 0 / Tm: 0-3 / IR: TSWV: 0**



PICANTON F1

- Terav tšillipipar hobi-taimekasvatuseks.
- Tugevad, kuni 1m kõrgused taimed.
- Säravad viljad, 20 – 40 g, 2 – 3 cm läbimõõduga ja 4 – 5 mm seinad.
- Väga ühtlased, tugevad viljad ja suurepärane säilimisvõime.
- **Resistentsus HR*: PVY: 0, 1 - 2 / Tm: 0**



FOR
TRIAL

PP11101

- Terav jalapeno-tšilli (katsetamiseks).
- Tugevakasvuline.
- Pikkade sõlmevahedega suur taim.
- Väga klaasja värviga tumeroheline vili.
- Hea säilivus.



COHIBA F1

- Terav tšillipipar. Varajane.
- 13 – 14 cm pikk, 2,4 – 2,8 cm läbimõõt, vilja kaal 40 – 50 g.
- Kompaktne taim.
- **Resistentsus HR*: Tm: 0**



Pookealus

ROUTPOWER F1

Et garanteerida saak ja säilitada kõrge sisemine kvaliteet.

Eelised taimekooli jaoks

- Arvukad seemnepartiide puhtuse kontrollid (sealhulgas BFB*) ja täielik jälgitavus.
- Kõrge idanemisprotsent, kiire ja ühtlane tärkamine.
- Sobib väga hästi kasutamiseks ükskõik missuguseks pookimismeetodiks, et saada ideaalseid noori taimi.

Eelised kasvatajate jaoks

- Tugev juuresüsteem põllul.
- Tugev taim stressiolukordades (külm – tuul – kõrge temperatuur).
- Kõrgem saak täiusliku sisemise kvaliteediga.

Routpower sobib kurkide, kõrvitsa ja melonite pookimiseks.

- Arbuusi resistentsus: HR Fon*: 0,1,2
- Kurgi resistentsus: HR Foc*: 0,1,2
- Meloni resistentsus: HR Fom*: 0,1,2, 1-2



HR = Kõrge resistentsus

Fon*: *Fusarium oxysporum* f. sp. Niveum (fusarioosne närbumistõbi).

Foc*: *Fusarium oxysporum* f. sp. cucumerinum

Fom*: *Fusarium oxysporum* f. sp. Melonis

BFB*: *Acidovorax avenae* subsp. Citrulli (Bacterial fruit blotch)

Spinat

CLIPPER F1

- Ümar lääne tüüp siledade lehtedega, mis on vastupidavad pesemisele/ töötlemisele tööstuses.
- See keskiline sort on kõrge resistentsusega Pfs*: 1- 7 suhtes ja teda saab kasutada töötlemiseks, kimpudena või noorte väikeste lehtedena turustamiseks („beebispinat“).



Pfs* = *Peronospora farinosa* f. sp. Spinaciae (ebajahukaste tekitaja spinatil)



APOLLO F1

- Kevad-sügissort, hea kasvuga ja Pfs* 1 kuni 8 + 11 kuni 14.
- Ilusad ovaalsed kuni ümarad tumerohelised lehed.
- Paksude ja kortsuliste lehede ning hea saagivõimega on Apollo F1 väga sobiv sort töötlemiseks.
- Kasvatatakse avamaal „beebispinatiks“ ja keskmise suurusega lehtede saamiseks.



ATHOS F1

- Hea kasvujõuga kevad-suvine tumeroheliste lehtedega hübriid.
- Kõrge resistentsus Pfs* rasside 1-7 suhtes.
- Keskiline sort, sobib värsketeks kimpudeks ja „beebispinatina“ turustamiseks.
- Tal on paksud, püstised ja keskmiselt ümarad lehed. Väga vastupidav kuumale.

MIKADO F1

- Unikaalne idamaine spinat. Põhja-Euroopa kõrgetel laiuskraadidel kestab saagiperiood kogu suve.
- Mikado F1 saab kimpudena turustada kogu hooaja vältel.
- Kõrge resistentsus Pfs*: 1 – 4.



KOTO F1

- Teravatipuliste kergelt lõhistunud lehetedega idamaine spinat kevadiseks ja sügiseks saagiks.
- Püstine kasvukuju ning tumedad lehed.
- Sobib kasvatamiseks ka talvises saagiks Lõuna-Euroopas või kasvuhoonetes.
- Kõrge resistentsus Pfs*: 1 - 4.

Pfs* = Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae (ebajahukaste tekitaja spinatil)

Kõrvits

ATLAS F1

Üldtuntud sort turul.

- Maksimaalne usaldusväärsus ning terve ja saagikas taim.
- Suurepärase viljade moodustumine tagab pika saagiperioodi ja suure saagi.
- Suur vili (2 – 3 kg suvel) ning suurepärase säilivusvõime.
- Väljapaistev sisemine kvaliteet, kõrge suhkrusisaldus ja hea maitse.



PLUTO F1

Väiksem versioon Atlasest.

- Kohanemisvõimeline ja tugev taim.
- Kestev viljade moodustumine koos lõhenemiskindlusega võimaldab saada suurt saaki.
- Ühtlane keskmise suurusega viljade (1 – 1,5 kg) saak.
- Kõrgema kvaliteediga viljaliha, ideaalne töötlemiseks ja ekspordiks.
- Keskmine resistentsus jahukaste suhtes.



ARIEL F1

Kõrge protsent I klassi ja eksporditavaid vilju.

- Jõulise väädiga tugev taim.
- Vili on vastupidav lõhenemisele ja stressile (peenike kael), mis suurendab kaubanduslikku saaki.
- Väga ühtlane suurus (0,8 kuni 1,3 kg).
- Tumeoranž viljaliha ja suur suhkrusisaldus.
- Keskmine resistentsus jahukaste suhtes.



VEENAS F1

Ideaalne eelpakendamiseks (pakkimine).

- Suure saagivõimega.
- Silmapaistev vilja kvaliteet ja ühtlikkus, väikesed kuni keskmise suurusega viljad (0,6 – 1,2 kg).
- Sile ja kollakaspruun koor, väga hea säilivusega.
- Väga tugev oranž viljaliha ja suurepärase maitse.
- Keskmine resistentsus jahukaste suhtes.





SC415 F1

- See hübriid kasvatab 6 – 7 ühtlast ja väga atraktiivset vilja.
- Sobib kasvatamiseks nii kasvuhoones kui ka avamaal.
- On ideaalselt kohandatud moodsa elustiiliga; vilja saab küpsetada mõne minutiga mikrolaineahjus.



LEMONA F1

- Lisage turule värvi.
- Ühtlase saagiga suvikõrvits, 20-25 cm pikkused viljad.
- Viljad on intensiivse kollase värvusega.
- Nauditav söömiskvaliteet.

BARBARA F1

Atraktiivne koor, eriti sobiv valiku mitmekesistamiseks.

- Vastupidav ja tugevakasvuline taim.
- Ideaalne „beebikõogiviljaks“ või küpseks saagiks.
- Valminud vili kaalub umbes 1 – 2 kg.
- Suurepärane viljaliha värvus ja maitse.



CROWN PRINCE F1

- Klassikaline Uus-Meremaa talikõrvits, halli koorega, säravoranž viljaliha ja magus, rikas pähkeljas maitse.
- Suured väädid.
- Hea säilivusvõime talviseks müügiks.
- Vilja kaal 3 – 4 kg.
- Sobib toiduturgudele.



Suvikõrvits

SUHA F1

Parima kvaliteediga viljad turul.


- Tasakaalus taim, kasvab hästi erinevates kasvutingimustes ja annab maksimaalset saaki.
- Esimese klassi viljad saagiperioodi algusest lõpuni, koor väga atraktiivse läikiva värvusega.
- Õis jääb pärast koristust pikaks ajaks külge.



AZIAD F1

Maksimaalne saak.

- Väga saagikas, pikalt kestev viljade moodustumine isegi jahedates tingimustes.
- Kõrge protsent kaubanduslikke vilju, ühtlase kvaliteediga saak.
- Hea koristamisjärgne säilivus, et rahuldada turu nõudmisi.



SORDID	Taim			Vili			Kasvatamise periood*			
	Kasvuaeg	Kasvutugevus	Kuju	Resistentsus HR//IR	Kuju	Värvus	Kevad	Suvi	Sügis	Talv
WHITE BULBOUS ZUCCHINI										
HABIBI F1	Väga varajane	Rahuldav	Avatud		Pirnikujuline	Helerohteline	x			x
WHITE CYLINDRICAL ZUCCHINI										
AZIAD F1	Väga varajane	Rahuldav	Poolavatud Keskmiised sõlmevahed	ZYMV - WMV	Silindriline Kergelt pirnikujuline	Helerohteline	x	x	x	
SUHA F1	Keskvarajane	Hea	Avatud	ZYMV - WMV - PRSV	Silindriline	Keskmine helerohteline	x	x	x	x
GREYZINI ZUCCHINI										
GRAFITTI F1	Varajane	Hea	Avatud	ZYMV - Px	Otsast teravnevilindriline	Laiguline hallikäs-rohteline	x		x	x
YELLOW ZUCCHINI										
LEMONA F1	Hooaeg	Hea	Poolavatud		Silindriline	Kollane	x	x	x	

HR – kõrge resistentsus

IR – keskmine resistentsus

CMV: kurgi-mosaikviirus ZYMV: Zucchini yellow mosaic potyvirus (*suvikõrvitsa* kollane mosaikviirus) WMV: Watermelon mosaic potyvirus

Px: jahukaste (Podosphaera xanthii) PRSV: Papaya ringspot virus

* Kasvatamise periood tuleb valida vastavalt kohalikele kasvukeskkonnale (haiguste esinemine, valguse intensiivsus, mulla omadused,...). Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda edasimüüja poole Eestis.

Lehtpeet

GALAXY F1

- Eeliseks on hübriidi suurem kasvujõud ja ühtlikkus.
- Suurepärase külmataluvuse ja väga kõrged saagid jahedatel aastaaegadel.
- Lehed on ovaalsed, atraktiivse rohelise värvusega ja säravpunaste vartega, mis jäävad terveks sügise/talvise saagi ajal.



RHUBARB CHARD

- Atraktiivsed säravpunased varred ja punaste soontega tumerohelised lehed.
- Ideaalne noorte lehtedena salatitesse või valminult aurutamiseks.
- Noorte lehtedena turustamiseks saab kasvatada kevadel, suvel ja varasügisel.

BULL'S BLOOD

- Sakata uus ainulaadne sort.
- Suurepärase sügavpunane leht ja leheroots, ühtlase kasvuga.
- Lisab värvi salatipakendites.
- Taim säilitab kasvujõu ka talviseks saagiperioodiks parasvöötmes.



DESTINY F1

- Väga ilusad sügavpunased lehevarred ja tumerohelised lehed.
- Hea keskmine resistentsus ebajahukaste suhtes.
- Sobib talviseks saagiks.

Tomat

AMERIGO F1

- Indeterminantne Red Salad.
- Varavalmiv.
- 5-7 vilja kobaras.
- Säravpunane värvus.
- Väga hea tugevus ja LSL.
- Väga kõrge saagipotentsiaal.
- **Resistentsus**
HR: ToMV: 0-2 / Fol: 0,1 /
Vd: 0
IR: TSWV / Mi



FUJI PINK F1

- Indeterminantne sort, suurepärase maitsega.
- Roosad ümar-lapikud viljad, keskmine kaal 180 – 200 g, väga magusad ja hea tugevusega.
- Väga hea säilivus roosade tomatite kategoorias.
- Taimed on tugevakasvulised ja sobivad tihedaks istutuseks kasvuhoones.
- **Resistentsus**
HR: ToMV / 0,1,2 / Ff: A – E / Fol: 0,1 / Vd: 0
IR: Ss / Mi



NEW ROZESTAR

©GSPP MAJESTAR[®]

- Uus roosa ploomtomati sort.
- Keskmine vilja kaal 15 g, keskmine suhkrusisaldus 8,1.
- Suurepärase maitsega ja erksavärvilised viljad.
- Saak on kõrge ja vili on vastupidav lõhenemise suhtes.
- **Resistentsus**
HR: ToMV: 0, 1 / Ff: A – E / Fol: 0 / For
IR: Mi



MAJESTAR[®]
Considering the growing consumer demand for tomato flavour and taste, we have chosen to develop and select a specific ranges of tomato varieties with high quality criteria.



DELICACY F1

- Indeterminantne kokteiltomat.
- Piklikud viljad heleroheliste õlgadega.
- Väga hea tumepunane värvus.
- Väga hea maitsega.
- Hea säilivus.
- **Resistentsus**
HR: ToMV: 0 – 2 / Ff: A – E / Fol: 0, 1
IR: Ss

NEW ORANJESTAR F1

- Uus oranž kirsstomat, Oranjestar F1, on suurepärase särava tugeva värvusega, silmapaistva maitse ja hea tekstuuriga.
- Vili kaalub 16 g ning keskmine suhkrusisaldus on 8,3.
- Kõrge saagivõime ja väga hea säilivus.
- Teda saab korjata nii kobaraga kui ka üksikult.



HR = Kõrge resistentsus **IR** = Keskmine resistentsus
ToMV: Tomato mosaic tobamovirus (Tomati- mosaiikviirus)
Ff: Fulvia fulva (Tomati-ruugehallitus)
Fol: Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici (Fusarioosne närbumistõbi)
Vd: Verticillium dahliae (Tomati vertitsilloosne närbumistõbi)
TSWV: Tomato spotted wilt virus (Tomati pronkslaiksus)
Mi: Meloidogyne incognita (Pahknematood)
Ss: Stemphylium spp.



ORIBUSTAR F1

MAJESTAR[®]

- Punane mini-ploomtomat, natuke lühem kuju kui Mini Star (oliivi kujuga).
- Taime kasvatugevus on sarnane Mini Star'iga.
- See sort tuleb pookida tugevale pookealusele.
- Ilus läikiv punane värvus.
- Saagikus natuke parem kui Mini Star'il.
- Vilja suurus nagu Mini Star'il: keskmiselt 11 g.
- **Resistentsus**
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Fol: 0 / Vd: 0 / Ff. A – E / For



CHELSEA MINI F1

- Punane ümar sort, keskmine vilja kaal 20 – 25 g.
- Taime kasvatugevus on keskmine ja valmivus on üsna varajane. Peamiselt kasvatavad seda sorti hobiaednikud.
- **Resistentsus**
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Fol: 0, 1: Vd: 0
IR: Mi



MINI STAR F1

MAJESTAR[®]

- Sakata aretatud mini-ploomtomat, viljad atraktiivsed ja kõrge suhkrusisaldusega.
- Silmapaistev maitse ja intensiivne punane värvus.
- Väga hea viljade moodustaja. Viljad on suurepärase säilivusega.
- Sobib väga hästi kasvatamiseks Põhja-Euroopas kasvuhoonetes.
- Pika saagiperioodi saavutamiseks on soovitatav pookida tugevale pookealusele.
- **Resistentsus**
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Ff. A – E / Fol: 0
IR: Ss



SWEET MILLION F1

- Indeterminantne kirsstomat, punane ümar hübriid üksikult korjamiseks ja lühiajaliseks saagiks.
- Ta on saagikas ja suurepärase viljade moodustamise võimega.
- Viljad 15 – 20 g, kerakujulised, kenade tupplehtedega ja väga magusad.
- Valminult atraktiivsed säravpunased.
- Tugev kasvujõud, sobib hobikasvatajatele.
HR: ToMV: 0, 1 / Fol: 0
IR: Ss



BELLASTAR F1


- Indeterminantne mini-ploom-kirsstomat.
- Varavalmiv.
- Rohelised õlad.
- Hea maitsega.
- Hea suhkrusisaldus (7 – 8).
- Suurepärase saak.
- Üsna generatiivne taim, sobib hästi küttega klaaskasvuhoones kasvatamiseks pikaks saagiperioodiks.
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Fol: 0 / Ff: A – E
IR: Mi

RHIANNA F1



- Ainulaadne sort tomatite erisegmendis.
- Indeterminantne taim, ümar, roosa kokteiltomat koristamiseks üksikult koos tupplehtedega.
- Viljad on 20 – 30 g, väga atraktiivse särava värvusega ja suurepärase maitsega.
- Viljad säilivad hästi ja on vastupidavad lõhenemise suhtes.
- Varajane sort, hea vastupidavusega haiguste suhtes.
- Taime soovitatakse kasvatada 2 – 4 varrelisena ja pookimisel kasutada keskmise kasvutugevusega pookealust.

HR:ToMV: 0, 1 / Ff: A – E / Fol: 0,1
IR: For / Ss / Mi



HR = High resistance **IR** = Intermediate resistance

ToMV: Tomato mosaic tobamovirus
 Ff: Fulvia fulva
 Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
 Vd: Verticillium dahliae
 TSWV: Tomato spotted wilt virus
 Mi: Meloidogyne incognita
 Ss: Stemphylium spp.

Naeris

MARKET EXPRESS F1

- Väike, puhasvalge Jaapanitüüpi hübriid.
- Mitmekülgne varajane sort, väga kiiresti valmiv, saak 30 – 35 päevaga alates külvamisest, 2,5 – 5 cm läbimõõduga.
- Kasvab hästi pehme kliimaga piirkondades igal aastaajal, välja arvatud talvel.
- Lehti saab kasutada ka toorsalatites.



PURPLE CROWN F1

- Varajane, purpurs ülemise osaga sort, sobib sügiseseks saagiks.
- Hästi tasakaalus taimekuju, keskmise suurusega lehed ja kena ümar kuju.
- Ühtlased ümarad juured, mis võivad kasvada 8 – 10 cm läbimõõduga.

SWEETBELL F1

- Väga ühtlane, purpurs ülemise osaga, valge, keraja kujuga naeris.
- Juured kerakujulised. Lehed on väga ilusa rohelise värvusega ning purpurrohelise varrega.
- Üks tema tähtsamaid eeliseid on tema magus maitse.
- See sort sobib sügiseseks saagiks nii värselt kimpudena kui ka tsellofaankottidesse.
- Et kindlustada kõrge kvaliteet, on vaja korrapäraselt kasta.
- Võib süüa nii toorelt kui ka küpsetatult. Proovige ja te hakkate seda armastama.





TOKYO TOP F1

- Valge kerakujuline hübriid, natuke aeglasema valmimisega kui Market Express F1, kuid väga hea vastupidavusega putkumisele.
- Mitmekülgne ja lihtne kasvatada.
- Sobib igaks saagiperioodiks, kevadeks, suveks või sügiseks.
- Lehestik on jõulise kasvuga, kuid kompaktne. Optimaalne koristussuurus on 5 – 7,5 cm.
- Hea sisemine kvaliteet, säilib hästi valminult. Magus maitse.

ROYAL CROWN F1

- Ühtlane hübriid, peamine osa purpurne. Valge kerajas tüüp.
- Optimaalne koristussuurus umbes 10 cm läbimõõduga.
- Poolkerajas kuju, kaal 300 – 400 g. Sile koor, säravpurpurne - valge värvus ja hea sisemine kvaliteet.
- Putkub aeglaselt. Mitmekülgne, kasutatakse peamiselt sügiseks koristuseks.
- Talub hästi külmi kliimatingimusi.



Arbuus Crimson



F1


CRIMSTAR F1

Ole turul esimene.

- Väga vara valmiv sort, sobib väga hästi varajaseks ümberistutamiseks.
- Vastupidav taim, kerge kasvatada.
- Atraktiivne vili läikiva koore ja ümara kujuga.
- Suur suhkrusisaldus.



Crispeed F1



Crimson Ruby F1

CRIMSON RUBY F1

Saagikus ja välimus.

- Regulaarne viljade moodustumine, suurem saak.
- Tugev ja elujõuline taim.
- Väga ühtlane ja silmapaistev välimus (väga särav koor), paksu koorega, mis lihtsustab transportimist.
- Väga atraktiivne punane viljaliha, tugev ja magus.

CRISPEED F1

Klassikaline varajane hübriid.

- Varajane ja kontsentreeritud saak.
- Parem taime kasvujõud ja -seis võrreldes standarditega.
- Täiendav saagikindlus, ideaalne vilja suurus ja kõrge protsent I kategooria vilju.
- Kõrge suhkrusisaldus erinevates kasvutingimustes.



ODYSSEY F1

Erakordselt suur ja silmapaistev viljaliha värvus.

- Varajane saak erakordselt suuri vilju, läikiva ja atraktiivse koorega.
- Kohanenud varajaste tingimustega, tasakaalus taim, lihtne ja kontsentreeritud viljade moodustumine.
- Krõmpsuv tumepunane viljaliha.
- Püsiv sisemine kvaliteet, et rahuldada teie klientide soove.



DAYTONA F1


Suured viljad ja tugev koor.

- Suuresaagiline, keskendub suurtele ühtlase kujuga viljadele.
- Tugevakasvuline taim, tihe lehestik, pakkudes suurepärase kaitset viljadele.
- Paks koor, mis tagab hea vastupidavuse transportimisele ja igasugusele käsitsemisele.
- Krõmpsuv ja maitsev viljaliha.

Sugar Baby

Seemneteta

NEW FIRE BALL F1



Õige musta ja punase kombinatsioon.

- Kõrge saagikus ja püsiv vilja ühtlikkus.
- Vastupidav ja tugeva kasvuga taim, lehestik pakub viljadele head katet.
- Suurepärase sisemise kvaliteet, väga intensiivne viljaliha värvus.
- Kliendid on rahul, tänu tema magusale maitsele ja suhkrusisaldusele erinevate kasvutingimuste korral.

PALADIN F1

Kõrge kvaliteet kohalikule turule.

- Piklik Crimson Sweet hübriid, keskvarajane valmivus, äärmiselt kõrge vilja kvaliteediga.
- Taim kohaneb väga hästi erinevate kasvutingimustega.
- Viljaliha on tugev, kõrge kiudainesisaldusega ja väga õhukese koorega.
- Vastupidav fusarioosse närbumistõve ja antraknoosi suhtes.



NEW PODIUM F1

Töötav lahendus.

- Lihtne ja kontsentreeritud viljade moodustumine.
- Kiire valmimistükk, kõrge protsent I klassi vilju (ühtlane saak; vastupidavus päikesepõletusele).
- Õige suurus ja kuju, et sobida uute tarbimistrendide ja ekspordiga.
- Suurepärase viljaliha kõvadus ja krõmpsuvus, pilkupüüdev punane värvus.
- Väga hea säilivus, et rahuldada kõige nõudlikumat turgu.



REGUS F1

Kõik omadused, et vastata turu nõudmistele.

- Hea kasvujõuga taim, varajane valmivus.
- Kõrge saak ja ühtlane saagikus.
- Väga püsiv sisemine kvaliteet.
- Kõrge suhkrusisaldus ja meeliv maitse, et rahuldada klientide nõudmisi.





SORDID	Taim			Vili		Kultuuri tüüp			
	Kasvuaeg	Kasvu-tugevus	Resistentsus HR*/IR	Koore värvus	Kuju	Kaal (kg)	Katmik-ala	Avamaa	Saagiperiood
CRIMSON SWEET Seemnetega									
CRIMSON RUBY F1	Keskvarajane	Hea	Co: 1 - Fon: 0,1	Vahelduvad hele- ja tumerohelised triibud	Ümarovaalne	9 - 12	•	•	Kevad-suvi
CRISPEED F1	Väga varajane	Rahuldav	Co: 1 - Fon: 1	Vahelduvad väga hele- ja tumerohelised triibud	Ümar	7 - 10	•	•	Varakevad
CRIMSTAR F1	Varajane	Keskmine		Vahelduvad rohelised- ja tumerohelised triibud	Ümar	6 - 9	•	•	Varakevad-suvi
DAYTONA F1	Hiline	Väga hea	Co: 1	Tumeroheline koos peente heleroheliste triipudega	Ovaalne / piklik	10 - 14		•	Suvi
ODYSSEY F1	Varajane	Hea	Co: 1 - Fon: 0,1	Vahelduvad hele- ja tumerohelised triibud	Ovaalne/ piklik	11 - 16	•	•	Varakevad-suvi
PALADIN F1	Keskmine	Rahuldav	Co: 1 - Fon: 0,1	Vahelduvad hele- ja tumerohelised triibud	Ovaalne/ piklik	9 - 12		•	Kevad-suvi
SUGAR BABY									
FIRE BALLF1	Keskvarajane	Hea		Tumeroheline	Ümar	6 - 9			
JUBILEE Seemneteta									
PODIUM D1	Varajane	Rahuldav		Vahelduvad keskmised rohelised ja sügavrohelised triibud	Ümar	4,5 - 6	•	•	Varakevad-suvi
REGUS F1	Varajane	Hea		Heleroheline koos peente tumeroheliste triipudega	Round	6 - 7		•	Kevad-suvi

HR = kõrge resistentsus **IR** = keskmine resistentsus
Co = Colletotrichum orbiculare (antraknoos)
Fon = Fusarium oxysporum niveum (fusarioosne närbumistõbi)
 *Vastavalt ESA nõudmistele



Terminid. Taimede reaktsioon patogeenidele, kahjuritele ja stressile.

Terminid, mida selles kataloogis on kasutatud, et kirjeldada sortide reaktsiooni erinevatele haigustele, kahjuritele või stressile, on kooskõlas terminitega, mida soovitab rahvusvaheline seemneföderatsioon ja nendega, mis on välja töötatud ja mida kasutatakse taimepatoloogia ja taimearetuse teaduses.

Sissejuhatav osa

Taimede ja kahjurite või haigustekitajate vahelises suhtes esineb eriline spetsiifilisuse määr. Sellise spetsiifilisuse identifitseerimine nõuab üldiselt väga hoolikalt väljatöötatud analüüsimeetodite kasutamist. Tuvastamine, kas taim on vastuvõtlik kahjurile või haigustekitajale või mitte, võib sõltuda kasutatavast analüüsimeetodist. Väited sortide reaktsiooni kohta konkreetse haiguse, kahjuri või stressi korral põhinevad hinnangutel, mis on tehtud määratletud tingimustes ja neid peetakse usaldusväärseteks. Kuid kahjurite või haigustekitajate eripära võib ajas ja ruumis muutuda, sõltudes keskkonnatingimustest ning ilmuda võivad uued kahjurite biotüüpid või uued haigustekitajate rassid, mis on suutelised resistentsusest jagu saama. Seega on tähtis mõista, et sordi reaktsioon konkreetsele haigusele, kahjurile või stressile võib looduses olla mõjutatud keskkonnast, bioloogilistest või teistest kontrollimatutest faktoritest, mis võivad muuta selle sordi eeldatavat käitumist.

Definitsioon

- **Määratletud on resistentsuse kaks taset:**
- **Kõrge resistentsus (HR):** Taime võime piirata või pärssida konkreetse kahjuri või haigustekitaja rünnakut ja/või nende poolt põhjustatud kahjustust, võrreldes vastuvõtlike sortide reaktsiooniga sarnastes keskkonnatingimustes ja kahjuri või haigustekitaja surve korral. Suure kahjurite või haigustekitajate surve korral võivad kõrge resistentsusega taimel ilmned mõned haiguse sümptomid või kahjustused.
- **Keskmine resistentsus (IR):** Taime võime teatud määral taluda või piirata konkreetse kahjuri või haigustekitaja rünnakut. Keskmise resistentsusega taimedel ilmneb rohkem sümptomeid kui kõrge resistentsusega taimedel, kuid nad peaksid siiski paremini toime tulema kui vastuvõtlikud taimed.
- **Tolerantsus (T):** Taime võime taluda abiootilist stressi (nt. keskkonnast või kemikaalidest tulenev) paremini kui samades tingimustes kasvanud vastuvõtlikud taimed.
- **Vastuvõtlikkus:** Taime võimetust piirata konkreetse kahjuri või haigustekitaja kasvu ja arengut või taluda konkreetset keskkonnast või kemikaalidest põhjustatud stressi.

VASTUTUS

See informatsioon põhineb meie vaatlustel ja/või informatsioonil, mis on saadud teistest allikatest. Kuna taime käitumine sõltub seemne geneetilise potentsiaali, füsioloogiliste omaduste ja keskkonna (sh. kasvatusvõtted) vahelisest vastastikusest toimest, ei anna me mingit garantiid taime käitumisele, mis on seotud antud informatsiooniga, samuti ei võta me vastutust ühegi otsese või tegevusest tuleneva kaotuse eest, mis võivad ilmned mis iganes põhjustel.



TASTE comes first



SAKATA®

SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Domaine de Sablas - Rue Jean Moulin
30620 Uchaud - FRANCE
Tél.: +33 (0) 4 66 71 75 00
Fax: +33 (0) 4 66 71 75 09

www.sakata-vegetables.eu
sakata-info@sakata.eu

Christophe Coelho (Sales Director)
christophe.coelho@sakata.eu - Tel: +33 (0)6 32 54 17 93
Walter Karboswski (Sales Area Manager North Europe)
walter.karbowski@sakata.eu - Mobil: +49 (0) 160 78 94 730
Pieter Vermeulen (Business Area Manager Benelux, Rhineland & Scandinavian countries)
pieter.vermeulen@sakata.eu - Tel: +31-653-730-188

Michal Taraska (Business Area Manager Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia and Baltic Countries)
michal.taraska@sakata.eu - Tel: +48-66-96-04012