




## SLUXX HP – High Performance

SLUXX HP on söötmürk nälkjate ja tigude tõrjeks haritaval ja mitteharitaval maal ning kasvuhoonetes.

- Tumedam sinine värvus = parem nähtavus põllul
- Suurepärase vastupidavuse suhtes
- Ühtlane graanul, mis lendab isegi 36 m kaugusele

Meie kliimas on vastupidavus niiskuse suhtes väga oluline, kuna reeglina on sügiseti niiskust piisavalt ja graanulitel on hallitus kerge tekkima. Samuti on võimalik, et vihm lagundab graanulid, lahustades need mullapinnal.

SLUXX HP tõrjeefektiivsus nälkjate (*Deroceras*) suhtes talirapsi põllul, mida on niisutatud, % söömiskahjustus.



\*DAA – päeva pärast kasutust

**Katse: UK 2017,**  
laboritingimustes  
puuriga  
ümbritsetud alal, 1  
m<sup>2</sup> EPPO katse  
17/056  
**Katsetaim:** Raps  
**Nälgjate liigid:** Kirju  
nälgjas (*Deroceras  
reticulatum*), 20  
nälgjat/m<sup>2</sup>  
**Niisutussüsteem:**  
2x 5 mm/päevas, 4  
päeva,  
= 40 mm  
**SluXX HP 7 kg/ha**

### Tugev ja vastupidav graanul, mis sobitub ideaalselt Põhja-Euroopa tingimustesse!

SLUXX HP graanulid on pressitud ja kuivatatud, saades väga tugev graanul, mis on väga vastupidav erinevatele ilmastikutingimustele, kaasa arvatud sademed ja hallitus. Kõrge efektiivsus nii märgades kui niisketes tingimustes.


Võrreldes konkurenttoodetega toimib SLUXX HP kenasti ka madalate temperatuuride juures, mis sügiseti meie tingimustes kindlasti esinevad.

Usaldusväärne efektiivsus  
madalate temperatuuride  
juures



SLUXX HP väga heaks omaduseks on see, et ta ei ole kahjulik vihmaussidele ega muudele mullas elavatele organismidele.

Alljärgneval joonisel on näha, kuidas SLUXX HP ei mõjuta oluliselt mullas elavate vihmausside arvukust.



## Toimeviis

Nälkjad ja teod söövad SLUXX HP kiiresti ning jätavad taimede söömise kiirelt katki. Nad roomavad maapinnal varjulisematesse kohtadesse ning surevad mõne päeva jooksul. Surnud tigused on võimalik nende peitumiskohtadest veel mõned päevad hiljemgi leida, kuid maapinnal neid ei leidu. Seetõttu ei saa hinnata tõrjeefektiivsust surnud tigude järgi, vaid tuleb jälgida seda, kui palju taimi on põllul nälkjate poolt kahjustamata jäänud.

Raudfosfaadil ei ole dehüdreeruvat mõju ja seetõttu ei vähenda vihmased ilmad selle mõju. Raudfosfaadil baseeruva molluskitiidi puhul ei erita nälkjad ja teod lima, nagu seda metaldehüüdi sisaldavate molluskitiidide puhul täheldada võib.



**Nordisk Alkali**

member of the Belchim Group 



- ✓ Kõrge efektiivsus olulisemate nälgjate ja tigude liikide suhtes ka vihmaste ilmade korral
- ✓ Kulunorm sõltub nälgjate arvukusest
- ✓ Registreering väga erinevatel kultuuridel (põllu ja aiakultuurid)
- ✓ Ei jäta jääke ei mullapinnale ega põhjavette
- ✓ SLUXX HP laguneb mullas raua- ja fosforühenditeks
- ✓ Kasutajale ohutu
- ✓ Puudub ooteaeg

SLUXX HP omab ökosertifikaati ja on seetõttu lubatud kasutada ka mahetootjatel.



## Kasutamine

Toode puistatakse laiali käsitsi või granuleeritud väetise laoturiga. SLUXX HP'd ei ole soovitatav segada kunstväetise hulka – nimetatud toodete graanulid on eri suurusega ning need tõenäoliselt eralduvad üksteisest ega jaotu ühtlaselt.

Köögi- ja puuviljaaiad, dekoratiivtaimed: SLUXX HP'd puistatakse ridade vahele. Graanuleid ei tohi laotada ridade peale, kuna need võivad jääda köögiviljadele. Puistata võib näiteks spetsiaalse ridalaoturiga, kastekannuga või käsitsi.

## Kasutamisaeg

SLUXX HP'd soovitatakse kasutada kahjurite ilmumisel või esimeste kahjustuste tekkimisel soovitavalt varastel öhtutundidel.

**Kulunorm** 7 kg/ha e. 0,7 g/m<sup>2</sup> (1 tl)

Kui nälgjate hulk suureneb ning ilmastikuolud on levikuks soodsad, tuleb tõrjet korrata.

Lubatud kasutada maksimaalselt 4 korda.

Lisainfo:  
Ingrid Tamla  
Tel: +372 5342 6223  
Meiliaadress: [ingrid.t@nordiskalkali.ee](mailto:ingrid.t@nordiskalkali.ee)

Reg. nr.: 0472/13.07.12  
Loa valdaja:  
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,  
31860 Emmerthal, Saksamaa  
[www.neudorff.de](http://www.neudorff.de)

Enne kasutamist loe alati toote etiketti ja kasutusjuhendit.  
Kasuta taimekaitsevahendeid ohutult.  
Järgi kõiki ohutusnõudeid ja -sümboleid.



**Nordisk Alkali**

member of the Belchim Group