

Folicist®

SPETSIIFILISE TOIMEGA TOODE LUTSERNI, MEREVETIKA JA MELASSI VEDELEKSTRAKT N+C+K₂O 1.5+11+6.1

SISALDUS	w/w	g/L
Orgaaniline lämmastik(N).....	1.5%	18.1
Bioloogilist päritolu orgaaniline süsinik (C).....	11%	133.1
Kaaliumdioksiid (K ₂ O)	6.1%	73.8
Betaiinid.....	10%	121

LUBATUD KASUTADA MAHETAIMEKASVATUSES KOOSTISOSAD: LUTSERNI, MEREVETIKA JA MELASSI VEDELEKSTRAKT EKSTRAHEERITUD VEEGA JA LEELISELISE LAHUSEGA. EI SISALDA AMMOONIUMSOOLADEGA EKSTRAHEERITUD VINASSI

OMADUSED

- Tõstab taimehormoonide aktiivsust, kindlustades viljapuude ühtlase õitsemise.
- Soodustab fotosünteesi, parandades viljade moodustumist ja kasvu.
- Suurendab leheväetiste, biostimulaatorite ja taimekasvu regulaatorite mõju.
- Soodustab seemnete idanemist.

KULUNORMID JA KASUTUSVIISID

Väetamine lehtede kaudu:

- **Viljapuud, veini- ja lauaviinamarjad, köögiviljad ja tehnilised kultuurid:** 2-4 töötlemist, enne õitsemist kuni viljade kasvamiseni, eraldi: 1-1.5 L/ha koos teiste toodetega: 0.5 L/ha
- **Kasvahoonekultuurid:** 2-4 töötlemist, enne õitsemist kuni viljade kasvamiseni (köögiviljad) või kogu kasvuperioodi vältel (lehtköögiviljad, lillekultuurid),.....eraldi: 100-150 ml/100L koos teiste toodetega: 50 ml/100L

Kogused on arvutatud tavapärase veekoguste kohta.

Väetamine läbi kastmissüsteemi:

- **Köögiviljad ja tehnilised kultuurid:** pärast ümberistutamist 2-3 L/ha
- **Kasvahoonekultuurid:** pärast ümberistutamist 200-300 mL/1000 m²

Seemnete töötlemine:

- Udustada seemnetele 100-150 ml/100 kg seemnete kohta

Spetsiifiliste kultuuride ning pinnase- ja kliimatingimuste osas küsida nõu edasimüüja esindajalt Eestis. Toodet võib kasutada segus kõigi tavakasutuses olevate toodetega, välja arvatud vase ja väevli baasil tooted, mineraalsed õlid ja emulsioonid. Soovitav on teha paagisegusse sobivuse test. Biolchim S.p.A. vastutab ainult toote koostise eest ega võta vastutust kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest.

HOIATUS

Hoida eemal leekidest. Hoiustada jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Vältida pikaajalist kokkupuudet madalate temperatuuridega. Kontrollida konteinerit korrapäraselt. Juhusliku lekke korral koguda leke kokku, vältida vee saastumist, vajadusel kõrvaldada sisu vastavalt riiklikele eeskirjadele. ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA.

NETOMAHT: 0.5 L (0.605 kg)-1 L (1.21 kg) -5 L (6.05 kg)

BIOSTIMULAATOR